



TÜREN FÜR EIN
SCHÖNES ZUHAUSE



NACHHALTIGKEIT AUS VERANTWORTUNG

Das komplexe Ökosystem Wald versorgt uns mit Sauerstoff, Holz und Leben. Als nachwachsender Rohstoff ist Holz ein wertbeständiger Werkstoff, der seit jeher für den anspruchsvollen Innenausbau genutzt und geschätzt wird. Auch von uns. Wir tragen mit unserer Auswahl an Innenraumbenutzungen dazu bei, dass künftige Generationen vom einzigartigen Ökosystem Wald profitieren können.

Wir beziehen unser Holz aus nachhaltiger, zertifizierter Waldbewirtschaftung und legen größten Wert auf eine energiebewusste und ressourcenschonende Fertigung.

Schadstoffarm und mit Liebe zum Detail hergestellt, tragen unsere designstarken und wohngesunden Produkte zum Wohlbefinden im eigenen Zuhause bei.

Bei der Auswahl unserer Kooperationspartner achten wir auf die Einhaltung entsprechender Zertifizierungen.


INHALT

Glatte Türen:
Design-Kante



4

Glatte Türen: Akzente
fürs Ambiente



6

Glatte Türen: Wohnen
mit Struktur



8

Design-Kante



10

Lisenentüren



12

Rahmen Design-Türen



14

Stollen-Glastüren



16

Lichtausschnitt-Türen




18

Lichtausschnitt-Türen
mit Sprossenrahmen



20

Flächenbündige
Gestaltung



22

Stiltüren



24

Schiebetüren



26

Windfang
Doppeltüren



28

Sanieren
Renovieren
Sondermaße



30

Funktionstüren




32

Zargen



36

Die Tür im Detail



38

Oberflächen



40

Glaswelten



42

GLATTE TÜREN: DESIGN-KANTE



Schönes Wohnen beginnt mit der Tür

Wertbeständig und funktional, werden Türen Tag für Tag und

Jahr für Jahr unzählige Male geöffnet und wieder geschlossen. Sie schützen uns vor neugierigen Blicken, vor Wärme, Kälte und Lärm.

In Stil und Optik so unverwechselbar wie ein Fingerabdruck, setzen Türen höchst individuelle Akzente in unserem täglichen Lebensumfeld.




*Glatte Türen, Design-Kante, CPL Asteiche längs, bzw. quer Struktur,
Zarge P70 CPL Asteiche längs Struktur*

Die Gestaltung eines Hauses lebt von einer Vielzahl an Details. Türen sind dabei ein wesentliches Gestaltungselement.

Insbesondere mit unserer einzigartigen Design-Kante prägen sie die Innenarchitektur eines Hauses auf nachhaltige Weise.

Es lohnt sich also, bei der Auswahl genauer hinzuschauen. Herzlich willkommen in unserer Welt der Türen.



*Die Design-Kante: innovativ,
modern, exklusiv*

■ HINWEISE

- in Ausführung Design-Kante alle Oberflächen zur Auswahl
- in Ausführung Rundkante eingeschränkte Oberflächenauswahl
- auch in flächenbündiger Ausführung
- Sondermaße und Zusatzausstattung

GLATTE TÜREN: AKZENTE FÜRS AMBIENTE




Es ist die Summe an Details, die dem Zuhause das gewisse Etwas verleiht. Türen werden für die Gesamtwirkung eines Raumes oft unterschätzt. Dabei ist jede Tür ein Anfang ... und ein Abschluss.

Glatte Türen in modernen Oberflächen sind zurückhaltende Begleiter im Alltag, die auf zeitgemäße Art das persönliche Wohnkonzept unterstreichen.



„Wohnen ist für mich ein Spiegel der eigenen Persönlichkeit.“



*Mit fühlbarer
Oberflächen-Struktur*

Glatte Tür, Design-Kante, Zarge P, CPL Pinie weiß Struktur

GLATTE TÜREN: WOHNEN MIT STRUKTUR



Türen für Generationen

Im Laufe ihres langen Lebens macht eine Tür so manches mit.

Ob in Küche, Bad oder Kinderzimmer – strapazierfähige und langlebige CPL Oberflächen in einem Dekor nach Wunsch sind

die erste Wahl. Zeitgemäße Holzoptiken begeistern mit Lebendigkeit im Look – in quer oder längs laufender Ausführung.



Links: Glatte Tür, Design-Kante, CPL weiß quer Struktur, Zarge P, CPL weiß längs Struktur

Rechts: Tür und Zarge wie links mit Lichtausschnitt LA36 und Glas SoGlas 0057

Jedes Haus hat seinen eigenen Charakter. Für die verschiedenen architektonischen Situationen und Anforderungen haben wir passende Ausstattungsvarianten zur Auswahl.

Ob als solide, aber preisgünstige Variante mit Standard Röhrenspanplatten-Mittellage oder mit Vollspaneinlage und Massivholzriegel für gehobene Ansprüche – am besten lassen Sie sich beraten und stellen sich Ihre Türen-Modelle individuell zusammen.



Elegante Holzoptik –
CPL weiß quer Struktur


■ HINWEISE

- in Ausführung Design-Kante alle Oberflächen zur Auswahl
- in Ausführung Rundkante eingeschränkte Oberflächenauswahl
- auch in flächenbündiger Ausführung
- Sondermaße und Zusatzausstattung

DIE DESIGN-KANTE: INNOVATIV, MODERN, EXKLUSIV

*Exklusive Besonderheit:
Die nahtlose Falzummantelung
mit nur 1,5 mm Radius*





*Oberfläche mit
Echtholzcharakter*

Glatte Tür, Design-Kante, Zarge P, CPL Mooreiche Natur

Ein einzigartiges Fertigungsverfahren ermöglicht die nahtlose Ummantelung des Türfalzes mit einem geringen Radius von nur 1,5 mm.

Dadurch ist unsere Design-Kante frei von jeglichen Unruhen oder Schmutzkanten und fügt sich mit der passenden Zarge zu einem modernen und hochwertigen Gesamtbild zusammen.

Mit der Design-Kante erhalten Sie ein innovatives und exklusives Produkt. Und das nicht nur am Türblatt sondern durchgängig durch die Sortimente.




Lisene 4 Lisene 5 Lisene 7 Lisene 2 Lisene 3 Lisene 6



Lisene 1 Lisene 4 LA 3 Lisene 4 LA 4 Lisene 5 LA 4 Lisene 5 LA 5 Lisene 7 LA 4



Lisene 6 LA 4 Lisene 2 LA 4 Lisene 3 LA 4 Lisene 1 LA 4 Lisene 9 Lisene 10



Lisene 11 Lisene 12 Lisene 12 LA 42

Hochwertig, modern und außergewöhnlich:
Lisenen – kombiniert mit Lichtausschnitten oder
auf einem glatten Türblatt – geben jeder Tür ihr
eigenes, unverwechselbares Gesicht.

■ HINWEISE

- in Ausführung Design-Kante alle Oberflächen außer Naturoberflächen zur Auswahl
- in Ausführung Rundkante eingeschränkte Oberflächenauswahl
- auch in flächenbündiger Ausführung
- edelstahl- oder anthrazitfarbene Lisenen
- Sondermaße und Zusatzausstattung



LISENENTÜREN



Lisene 1, Design-Kante, Zarge P, CPL Weißlack 1562

Zeichen von Designkultur

Geradlinig, designstark und extravagant: Lisentüren sind ein eleganter Blickfang. Aufs Sorgfältigste handwerklich verarbeitet, veredeln in Fugen gesetzte Einleger in Metalloptik

das Türblatt. Ob vertikal oder horizontal, einzeln, doppelt oder in Serie – der exklusiven Gestaltung mit Lisenen sind kaum Grenzen gesetzt. Tipp: Lisenen lassen sich auch hervorragend mit schmalen Lichtausschnitten kombinieren.

Standardmäßig werden edelstahlfarbene Lisenen verwendet; auf Wunsch können jedoch auch anthrazitfarbene Lisenen eingearbeitet werden.



Rahmen 1 Rahmen 2 Rahmen 3 Rahmen 4 Rahmen 5



Rahmen 6 Rahmen 7 Rahmen 8 Rahmen 9 Rahmen 10



Rahmen 11 Rahmen 12 Rahmen 13 Rahmen 14 Rahmen 15

Besondere Gestaltungsvariationen ergeben sich durch zahlreiche Glasvarianten.

ESG-Gläser in 8 mm Stärke – fachgerecht und passgenau eingefasst: auftragende Glasleisten werden damit überflüssig. In Kombination mit stilvollen Gläsern überzeugen Rahmen Design-Türen durch ein hochwertiges Erscheinungsbild.

■ HINWEISE

- in CPL Weißlack 1507, 1562, Pinie weiß Struktur 1537 und Akazie längs Struktur 1524 erhältlich
- mit Design-Kante
- verglast oder mit Füllungsplatte
- Sondermaße und Zusatzausstattung
- komplette Glasübersicht auf Seite 42/43



RAHMEN DESIGN-TÜREN



Links: Rahmen Design-Tür Rahmen 13 mit Glas Satinato, Zarge P, CPL Weißlack 1562; Rechts: Rahmen 9, Zarge P, CPL Weißlack 1562


Klassische Eleganz

Eleganz und klassisches Design in modernem Auftritt – Rahmentüren sind von jeher das stilbildende Element eines jeden Wohnraumes. Mit der großen Auswahl an Modell-


varianten geben sie jedem Raum seinen ganz eigenen Ausdruck.

Lichtausschnitte in Kombination mit individuellen Glasideen setzen dabei Akzente und sorgen für interessante Durchblicke.


Verglaste Rahmen Design-Türen und Modelle mit Füllungsplatte lassen sich besonders gut miteinander kombinieren.



Chinchilla weiß



Mastercarree



Satinato



Uadi



SaGlas0011



SaGlas0015

Hier nur einige Beispiele*.

Finden Sie in unserer Auswahl an Strukturgläsern, Sandstrahlmotiven und Gläsern mit Applikationen Ihren ganz persönlichen Stil. Komplette Glasübersicht auf Seite 42/43.

* Sandgestrahlte, satinierte Bereiche sind hell dargestellt, Floatglasbereiche sind dunkel dargestellt.



Stollentyp B

HINWEISE

- in vielen attraktiven Oberflächen erhältlich
- Design-Kante
- Sondermaße und Zusatzausstattung
- komplette Glasübersicht auf Seite 42/43



Dezente Einblicke oder größtmögliche Transparenz: Zahlreiche Glasvariationen bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Anspruch.

GLASWELTEN: STOLLEN-GLASTÜREN



Stollen-Glastür mit SaGlas0012, Stollentyp B, Zarge P, CPL WeißBlack 1562

Durchblick erwünscht

Licht ist eines der wichtigsten Gestaltungsmittel der Architektur. Glas erlaubt als Werkstoff faszinierende Lichtspiele und schafft

Transparenz, wo sie gewünscht ist. Stollen-Glastüren garantieren eine maximale Offenheit für geschlossene Räume. Die großzügigen Flächen aus transparentem, strukturiertem oder sandgestrahltem Einscheiben-

Sicherheitsglas (ESG) vereinen den Charakter des neuen offenen Wohnens mit dem Wunsch nach Privatsphäre. Stollen und Zarge in einem Wunschdekor schaffen dazu einen passenden Rahmen.



LA1 LA3 LA4 LA5 LA2 LA6



LA19 LA8 LA15 LA9 LA11 LA16



LA17 LA32 LA33 LA34 LA36 LA42



LA43 LA46

Eine große Palette an Glasvariationen erlaubt eine individuelle Gestaltung.

Dabei werden die Glasleisten durch ein innovatives Dübelssystem mit der Tür verbunden, sodass keine Nagellöcher den hochwertigen Gesamteindruck stören (nicht möglich bei LA 42 und LA 43).

■ HINWEISE

- in Ausführung Design-Kante alle Oberflächen zur Auswahl
- in Ausführung Rundkante eingeschränkte Oberflächenauswahl
- keine Nagellöcher, kein Auskitten (nicht bei LA 42 und LA 43)
- auch in flächenbündiger Ausführung
- Sondermaße und Zusatzausstattung
- komplette Glasübersicht auf Seite 42/43



Mit passgenauen Glasleisten bilden Tür und Glas eine schöne Einheit.

GLASWELTEN: LICHTAUSSCHNITT-TÜREN



*Links: LA 17 mit Glas Satinato, Design-Kante, CPL noce quer matt, Zarge P, CPL noce längs matt;
Rechts: LA 32 mit Glas Satinato, Design-Kante, Zarge P, CPL noce längs matt*

Individualität zählt

Das neue Wohnen begeistert mit individuellen Lösungen, abgestimmt auf die Ästhetik und Funktion eines Raumes.

Lichtausschnitte setzen dabei exklusive Akzente und ermöglichen Einblicke oder zaubern mehr Licht ins Innere. Betont wohnlich und einladend, unterstreichen Lichtausschnitt-Türen den persönlichen Einrichtungsstil aufs Eleganteste.

Reizvolles Zusammenspiel: Verschiedene Lichtausschnitte lassen sich hervorragend miteinander kombinieren.

GLASWELTEN: LICHTAUSSCHNITT-TÜREN MIT SPROSSENRAHMEN



*Auch mit fühlbarer Oberflächen-
Struktur in Längs- und Querrichtung
erhältlich*

Lichtausschnitt-Tür LA1, Glas ESG Mastercarree, Design-Kante, Sprossenrahmen Typ P, Zarge P, CPL Akazie glatt

Facetten voller Ideen

Das ist Qualität „Made in Germany“: Unsere Türen mit Sprossenrahmen beweisen Wertbeständigkeit und viel Liebe zum Detail. Auch hier fasziniert der große Facettenreichtum an Gestaltungsmöglichkeiten. Eine

Vielzahl an Varianten lässt sich planen und realisieren – in jeder gewünschten Stilrichtung von designstark bis stilvoll, passend zur Architektur und Fenstergestaltung des Hauses. Eine umfangreiche Auswahl an Glasarten und Oberflächen erweitert das Spektrum.



Mit Liebe zum Detail: der Sprossenrahmen in der Ausführung als Design-Kante verleiht jedem Lichtausschnitt seinen individuellen Charakter.



Das hat System: Je nach Typ des Lichtausschnitts stehen unterschiedliche Sprossenrahmen zur Verfügung. Zahlreiche Kombinationen sind realisierbar.

Dabei werden die Glasleisten durch ein innovatives Dübel-system mit der Tür verbunden, sodass keine Nagellöcher den hochwertigen Gesamteindruck stören.

■ HINWEISE

- passend für: Lichtausschnitt-Türen und Lichtausschnitte in Stiltüren
- alle CPL Längs- und Uni-Oberflächen erhältlich
- keine Nagellöcher, kein Auskitten
- Sondermaße und Zusatzausstattung
- komplette Glasübersicht auf Seite 42/43

FLÄCHENBÜNDIGE GESTALTUNG



Einfach raffiniert, raffiniert einfach: Zarge und Türblatt schließen bündig miteinander ab und bilden eine perfekte Einheit.

Weniger ist oft mehr, gerade wenn es um Gestaltung und Design geht. Die Reduktion aufs Wesentliche wirkt auf puristische Art eindrucksvoll und eigenständig. Wer einen zeitlosen Stil bevorzugt, ist mit die-

ser flächenbündigen Art der Gestaltung von Zarge und Türblatt bestens beraten. Diese Ausführung wird immer mit Design-Kante geliefert, da deren Vorzüge hier besonders gut zur Geltung kommen.



Glatte Tür, flächenbündig, Zarge P, CPL Walnuss Struktur

STILTÜREN



„Es sind die Besonderheiten, die den Unterschied zum Alltäglichen ausmachen.“

Stil 1-1, Rundkante, Zarge K, CPL Weißlack 1507

Stilvoll gestaltet

Handwerkskunst vom Feinsten: Unsere Stiltüren sind eine Reminiszenz an die Ästhetik vergangener Tage. Ihre bild-

schönen, profilierten Strukturen erzeugen eine beeindruckende Haptik und optische Tiefenwirkung. Häufig werden sie auch – je nach Einsatzzweck – mit Lichtausschnitten und Sprossenrahmen kombiniert.



Ob in Altbauten aus den Gründerjahren oder im Zusammenspiel mit zeitgemäßer Architektur – Stiltüren begeistern Menschen mit Sinn fürs Schöne.



Stil 1



Stil 1-1



Stil 1 LA



Stil 1-1 LA



Stil 1-2



Stil 2-1



Stil 1-2 LA



Stil 2-1 LA



Stil 2-2



Stil 2-2 LA

Für dieses Sortiment bieten wir eine speziell profilierte Zarge Typ K* an, die die besondere Optik der Stilleiste unterstreicht.

* nur in CPL WeißBlack 1507

■ HINWEISE

- in vielen attraktiven Oberflächen erhältlich
- Profilzarge Typ K in CPL WeißBlack 1507
- mit Rundkante oder Design-Kante
- Lichtausschnitte kombinierbar mit Sprossenrahmen
- Sondermaße und Zusatzausstattung

Funktionalität trifft Design. Alle Modelle aus den Sortimenten Glatte Türen, Lichtausschnitt-Türen, Stollen-Glastüren, Lisenentüren, Stiltüren und Aufleistungstüren sind auch als Schiebetüren erhältlich und passen sich so optimal in jedes Wohnraumkonzept ein.

Platzsparend und optisch ansprechend sind sie die perfekte Lösung nicht nur für kleine Räume.

Ob vor oder in der Wand, als Doppeltür oder mit Schloss – so vielfältig wie die Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten sind auch unsere Schiebetüren.



Laufschiene mit optionalem Selbsteinzug und Soft-Stop-Funktion.



Die Blende ist wahlweise in CPL Oberflächen passend zur Tür oder in Aluminium erhältlich.

■ HINWEISE

- alle CPL Oberflächen zur Auswahl
- stumpfe Kantenausführung, optional mit Design-Kante erhältlich
- Sondermaße und Zusatzausstattung
- Anschlagpfosten optional erhältlich
- optional mit Selbsteinzug und Soft-Stop-Funktion



Maximum an Bewegungsfreiheit

Wohnkomfort auf hohem Niveau: Mit Schiebetüren gewinnen Sie mehr Raum. Es stehen keine Türblätter im Weg und ein barrierefreier Zutritt von Zimmer zu Zimmer

SCHIEBETÜREN



Glatte Tür, Zarge P, vor der Wand, CPL Weißlack 1562

ist garantiert. Dank einer optionalen Soft-Stop-Funktion schließen sich unsere Schiebetüren nahezu lautlos.

Eine große Auswahl an Türblättern – mit oder ohne Lichtausschnitt –

verschafft Planern Gestaltungsspielraum. Freuen Sie sich auf Ihr persönliches Unikat – und auf Perfektion bis ins Detail.



Eleganter Blickfang: eckige Griffmuschel in Edelstahl offen oder geschlossen.

WINDFANG – DOPPELTÜREN



*Glatte Tür, Design-Kante, CPL Ulme quer Natur;
Blockrahmen N, Typ WF4, CPL Anthrazit mit Floatglas*

Bühne frei fürs Leben

Ein Windfang ist ein Vorraum hinter der Außentür eines Hauses. Er wird mit einer Innentür vom dahinter liegenden Wohnbereich getrennt. Da beim Betreten oder

Verlassen des Hauses selten beide Türen gleichzeitig geöffnet werden, können Durchzug und Wärmeverlust vermieden werden. Auch der Lärm von draußen lässt sich so wirksam aussperren.

Mit einem geschickt geplanten Windfang – ob geschlossen oder verglast – setzen Sie in innenarchitektonischer Hinsicht gekonnt auf Wirkung. Denn ein großzügiger Auftritt ist damit garantiert.



Windfang Seitenteil: Die passgenauen Glasleisten sorgen für eine perfekte Verbindung mit dem Blockrahmen.



Oberlichtzarge

WF1, Zarge mit Seitenteil

WF3, Zarge mit Seitenteil und Oberlicht

WF2, Zarge mit zwei Seitenteilen



WF4, Zarge mit zwei Seitenteilen und Oberlicht

WF4, Doppeltürzarge

Ein oder zwei Seitenteile, mit Oberlicht oder als Doppeltürausführung mit Standflügel – kombinieren Sie nach Belieben.

Doppeltüren

Mit einer Doppeltür wird der vorhandene Wohnraum flexibel nutzbar. Bei geschlossenen Türen entstehen separate Bereiche, in denen sich ungestört arbeiten, fernsehen oder schlafen lässt. Bei geöffneten Türen bilden beide Bereiche wieder einen Raum mit großzügiger Atmosphäre.


Doppeltüren sind in sämtlichen Sortimenten und Oberflächen erhältlich und lassen sich optimal mit einem Oberlicht oder verglasten Seitenteil kombinieren.

■ HINWEISE

- alle CPL Oberflächen zur Auswahl
- Sondermaße und Zusatzausstattung

SANIEREN – RENOVIEREN – SONDERMASSE:
LÖSUNGEN NACH MASS





Beim Renovieren und Sanieren stellt man oft fest, dass man mit Standardmaßen nicht weiter kommt. Da ist es beruhigend zu wissen, dass wir für jede noch so individuelle Einbausituation eine Lösung finden und ein überaus breit gefächertes Angebot für Sie im Programm haben. Zusätzlich zu allen DIN Maßen können Sie bei uns sämtliche Sortimente und Oberflächen in technisch machbaren Sonderabmessungen erhalten.

Sie möchten ohne viel Aufwand ein älteres Türelement austauschen? Kein Problem. Unsere verschiedenen Zargenvarianten mit Bekleidungsbreiten bis 80 mm begeistern mit neuer Optik und verbergen geschickt unschöne Tapetenansätze. Das vereinfacht den Austausch alt gegen neu erheblich. Mit dem richtigen Material kann Renovieren ganz einfach sein.

Sondermaße liefern wir Ihnen auf Wunsch in allen Sortimenten und Oberflächen – und ohne optische Abstriche im Vergleich zu Türen im Standardmaß. Worauf warten Sie also noch? Viel Vergnügen beim Planen und Realisieren!

■ HINWEISE

- je nach Zargentyp stehen Bekleidungsbreiten von 60, 65, 70, 75 und 80 mm zur Verfügung
- schnelle Lieferzeiten

FUNKTIONSTÜREN

Innere Werte für zuverlässigen Schutz

Spezielle Funktionsbereiche und Brandschutzaufgaben erfordern besondere Lösungen. Die Klimatisierung von Räumen und Brand-/Rauchschutz, bzw. Lärm- und Einbruchschutz werden durch passende Funktionstüren maßgeblich unterstützt. Eine große Sortimentsvielfalt garantiert, dass Wohnraum- und Funktionstüren einen harmonischen Designverbund eingehen.

Sicherheits-Türen

Die Statistik spricht eine klare Sprache: Alle zwei Minuten geschieht in Deutschland ein Einbruch.

Damit Ihr Lebensraum und Eigentum geschützt bleiben, führen wir spezielle einbruchshemmende Türen nach DIN EN 1627 Ausführung RC 2.

Verstärkte Mittellagen, ein PZ-Schloss mit 65 mm Dornmaß Klasse 5 und besondere Sicherheitsbeschläge stellen in Kombination mit einer entsprechenden Zarge sicher, dass die Gesamtkonstruktion unserer Sicherheits-Türen keine Schwachstellen aufweist.

Brandschutz-Türen – auch mit Lichtausschnitten und satinierten Gläsern

Zu jedem Brandschutzkonzept gehören entsprechend zertifizierte Brandschutz-Türen. Sie sichern Türöffnungen im Brandfall zuverlässig gegen sich ausbreitendes Feuer.

Sämtliche Türelemente sind vom Deutschen Institut für Bautechnik

(DIBt) gemäß DIN 4102-5 geprüft und bauaufsichtlich zugelassen. Dank ihrer breiten Auswahl an Dekoren und einer besonders sorgfältigen Verarbeitung fügen sie sich optimal in jedes Ambiente ein.

Brandschutzelemente erhalten Sie mit Oberlicht und Seitenteilen – auch mit satinierten Gläsern – und in den Schallschutzklassen 1, 2 und 3. Zusatzausstattung wie Dreifachverriegelung und Hotel Card-Schloss runden unser Brandschutzsortiment ab, das selbstverständlich auch in Sondermaßen verfügbar ist.

Rauchschutz-Türen – auch mit Lichtausschnitten

Rauchschutz ist eine wichtige Ergänzung zum Brandschutz: 95 Prozent aller Brandtoten fallen nicht den Flammen zum Opfer, sondern sterben an einer Rauchvergiftung. Rauchschutz-Türen behindern die Ausbreitung von Rauch, sodass der dahinter liegende Raum im Brandfall zur Rettung von Menschen genutzt werden kann.



Alles im Blick: Ein Türspion, mit einem Blickwinkel von 200°, verschafft mehr Sicherheit.



Auf Nummer sicher: Eine Dreipunkt-Verriegelung macht es Einbrechern schwer.



Spezielle Bänder und Bandaufnahmen sorgen für zusätzliche Stabilität.



*Sicherheitstür RC 2, Design-Kante,
Zarge P, CPL Weißlack 1562, Spion,
VX Band 7939/160, 3-Pkt.-Verriegelung*



FUNKTIONSTÜREN

Schallschutz-Türen

Dank unserer Schallschutz-Türen muss niemand mehr auf leisen Sohlen herumschleichen. Störender Umgebungslärm bleibt draußen und Vertrauliches im Raum. Ob für den privaten Bereich oder für Krankenhäuser, Alten-/Pflegeheime und Bürokomplexe – wir haben passende Türen für die jeweiligen Schallschutzklassen der unterschiedlichen Anforderungsbereiche im Programm.



Standardausstattung bei Schallschutztüren: mechanisch absenk-
bare Bodendichtung

Mehrstöckige Wohn-/Bürohäuser:

- Türen zwischen Hausfluren/Treppenhäusern und Fluren von Wohnungen/Büros
Schallschutzklasse 1 = $R_{w,p}$ 32 dB
- Türen zwischen Hausfluren/Treppenhäusern und direktem Wohnbereich/Büroraum
Schallschutzklasse 3 = $R_{w,p}$ 42 dB

Krankenhäuser/Pflegeheime:

- Türen zwischen Fluren und Krankenzimmern
- Türen zwischen Operations- und Krankenzimmern
- Türen zwischen Fluren und Operations- und Krankenzimmern
Schallschutzklasse 2 = $R_{w,p}$ 37 dB
- Türen zwischen Untersuchungs- und Sprechzimmern
- Türen zwischen Fluren und Untersuchungs- und Sprechzimmern
Schallschutzklasse 3 = $R_{w,p}$ 42 dB

Hotels/Pensionen:

- Türen zwischen Fluren und Übernachtungsräumen
Schallschutzklasse 2 = $R_{w,p}$ 37 dB

Schulungsbauten:

- Türen zwischen Fluren und Unterrichts- und ähnlichen Räumen
Schallschutzklasse 2 = $R_{w,p}$ 37 dB

Klima-Türen

Hervorragende Isolationswerte und eine erstklassige Verarbeitung zeichnen unsere Klima-Türen aus. Der ausgewählte Materialaufbau verhindert Wärmeverluste und bietet sicheren Schutz vor Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen.

Selbst bei extrem unterschiedlichen klimatischen Bedingungen auf beiden Türseiten verziehen sich unsere Klima-Türen nicht und garantieren so eine einwandfreie Funktion. Verschiedene Klimakategorien stehen zur Auswahl, um die Türen optimal der gewünschten Aufgabe anpassen zu können.

Klima- klasse	Prüf- klima*	Warme Seite		Kalte Seite	
		Luft- temperatur	relative Feuchte	Luft- temperatur	relative Feuchte
1	a	23°C	30%	18°C	50%
2	b	23°C	30%	13°C	65%
3	c	23°C	30%	3°C	80%

* nach DIN EN 1121

Feuchtraumtüren


Der Einsatz von Feuchtraumtüren ist bei erhöhter Luftfeuchtigkeit und gelegentlicher Spritzwassereinwirkung empfohlen. Typische Einsatzorte sind zum Beispiel WC-Räume in Krankenhäusern, Praxen und Hotels sowie Küchen und Wellnessbereiche. Auch in privaten Haushalten kann der Einsatz von Feuchtraumtüren in bestimmten Bereichen sinnvoll sein.

Wärmeschutztüren

Dank einer speziellen Wärmeschutzeinlage werden Wärmeverluste gegenüber unbeheizten Räumen minimiert und eine Bodendichtung schirmt zusätzlich gegen Zugluft ab. Sie empfehlen sich besonders als Türen zu Kalträumen wie Kellern oder nicht ausgebauten Dachstühlen. Unsere Türblätter haben einen UD-Wert von $1,06 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{k})$.


Smart/Objektlösungen

Neben den bewährten Ausstattungen bieten wir jetzt neu auch modernste Smartkomfort-Technik wie z.B. Schließsysteme per Zahlencode oder als berührungsloses System (Smart-Entrance) insbesondere für den Objektbereich an.




Zarge A60

60 mm Bekleidung Rundkante,
22 mm Futterplatte Rundkante,
eingeschränkte Oberflächen-
verfügbarkeit




Zarge A80

80 mm Bekleidung Rundkante,
22 mm Futterplatte Rundkante,
eingeschränkte Oberflächen-
verfügbarkeit




Zarge P60

60 mm Bekleidung Design-Kante
22 mm Futterplatte Design-Kante,
nur in CPL Weißlack 1507 und 1562
erhältlich




Zarge P70

70 mm Bekleidung Design-Kante
22 mm Futterplatte Design-Kante,
auch als flächenbündige
Ausführung




Zarge C70

70 mm Bekleidung bombiert,
22 mm Futterplatte Rundkante
eingeschränkte Oberflächen-
verfügbarkeit




Zarge K65

65 mm Bekleidung profiliert,
22 mm Futterplatte Rundkante,
nur in CPL Weißlack 1507 erhältlich




Zarge S75

75 mm Bekleidung Rundkante,
beidseitig mit 22 mm Umbug,
22 mm Futterplatte Rundkante




Zarge R75

75 mm Bekleidung Rundkante,
beidseitig mit 22 mm Umbug,
19 mm Futterplatte Rundkante,
geeignet für Stahlzargen-
ummantelung



Blockrahmen N

83 x 60 mm, zur Montage
zwischen der Wand



Blendrahmen L

71 x 45 mm, zur Montage
auf der Wand, eingeschränkte
Oberflächenverfügbarkeit



ZARGEN

Der Türrahmen ist notwendig, um den Wanddurchgang zu verkleiden und die Tür zu befestigen. Während die Aufgabe der Zarge praktisch immer dieselbe ist, kann das Aussehen sehr variieren.

Das Design kann passend zur Tür das harmonische Ganze unterstützen oder bewusst als Kontrast zur Tür gewählt werden und so einen besonderen Akzent in Ihrem Wohnumfeld setzen.

■ HINWEISE

- Viele Zargentypen sind auch im Funktionsortiment verfügbar.
- Je nach Zargentyp stehen unterschiedliche Oberflächen zur Auswahl.
- Im Rauch- und Brandschutz Sortiment bieten wir Ihnen auch Stahlzargen an.

DIE TÜR IM DETAIL

Darfs auch mal ein wenig Technik sein? Denn mit diesem Fachwissen werden Sie besser beurteilen können, was die handwerkliche Qualität und Wertigkeit unserer Produkte auszeichnet. Und gleichzeitig können Sie dem Händler Ihre Wünsche leichter vermitteln – damit genau das heraus kommt, was Sie sich vorgestellt haben: Türen für ein schönes Zuhause.

Bänder

Je nach Mittellage und Einsatzbereich der Tür stehen unterschiedliche Bänder zur Verfügung.

Standard Bandoberteil V0020 und Bandunterteil V3400WF oder 3-teiliges Band V0026WF und Bandunterteil V4400WF z. B. bei Mittellage Vollspan.

Unsere flächenbündigen Elemente werden standardmäßig mit einem hochwertigen, verdeckt liegenden und 3D verstellbaren Band gefertigt (der Zarge beigelegt).

Für Sicherheitstüren stehen besonders stabile Ausführungen zur Verfügung, z. B. VX 7939/160 Band, Edelstahl.



*verdeckt liegendes
Band*



VX 7939/160



V0020



V3400WF



V0026WF



V4400WF

Die Oberfläche

CPL (Continuous Pressure Laminate) – mit Harz getränkte Dekorpapiere werden unter Druck und Temperatur miteinander verpresst

- alle Oberflächen und Dekore siehe Seiten 40/41

Sonderausstattung

Je nach Einsatzzweck erweitern Sonderausstattungen den Nutzen einer Tür. Es stehen u. A. zur Verfügung: Spion, 3-Punkt-Verriegelung, Bodendichtung, Obentürschließer, Lüftungsgitter und weitere Bandvarianten.



Design-Kante



Rundkante




*Design-Kante,
flächenbündig*


Türkanten

Es stehen, je nach Sortiment, drei verschiedene Türkanten zur Auswahl.


- weitere Infos zur Design-Kante und zu flächenbündigen Türen siehe Seite 12 und 22



BB



PZ



WC

Schlösser


Die Wahl des Schlosses richtet sich nach dem Anwendungsbereich: Buntbart-, Profilzylinder-, WC-Schloss oder aber ganz ohne Schlossbohrung.

Alle Schlösser sind für noch größeren Komfort auch als Flüsterschloss erhältlich.


Mittellage

Innere Werte zählen: Die Einlage bestimmt maßgeblich die Funktion der Tür. Je nach Einsatzbereich stehen verschiedene Mittellagen zur Auswahl.


(eingeschränkte Oberflächen- und Kantenvarianten, je nach Mittellage)



Wabe



Röhrenspan



XXL-STA Röhrenspan



Vollspan



XXL-STA Vollspan


Für objektspezifische Anforderungen und im Funktionsortiment stehen zusätzliche Mittellagen zur Verfügung.

OBERFLÄCHEN: CPL – CPL NATUR – DEKOR

CPL Oberflächen sind nicht nur dekorativ sondern auch hart im Nehmen. Ihre robusten und widerstandfähigen Oberflächeneigenschaften eröffnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Dank der unglaublichen Kratz-,

Stoß- und Abriebfestigkeit hinterlassen selbst extremste Beanspruchungen kaum Spuren. Darüber hinaus sind sie schmutzunempfindlich und beständig gegen alle haushaltsüblichen Lösemittel und Chemikalien.


CPL Oberflächen




1562 CPL Weißlack,
ähnlich RAL 9016




1507 CPL Weißlack,
ähnlich RAL 9010



1503 CPL uni weiß,
ähnlich RAL 9016



1555 CPL uni grau,
ähnlich RAL 7035




1534 CPL anthrazit



1536 CPL noce quer matt
nur für Türblätter



1565 CPL Nussbaum



1529 CPL Esche weiß deckend



1544 CPL Eiche gekälkt




1589 CPL Buche hell


Mit realistischer Relief-Struktur



1510 CPL Asteiche längs
Struktur



1511 CPL Asteiche quer Struktur




1508 CPL weiß längs Struktur



1509 CPL weiß quer Struktur



1537 CPL Pinie weiß Struktur



1540 CPL Eiche sägerau Struktur




1524 CPL Akazie längs Struktur




1525 CPL Akazie quer Struktur


CPL Naturoberflächen



1530 CPL Ulme längs Natur



1531 CPL Ulme quer Natur



1532 CPL Mooreiche Natur

Dekoroberflächen



1516 Dekor Buche



1546 Dekor Eiche hell

Fühlbare Strukturen und matte Finishes mit Echtholzcharakter lassen unsere innovativen Oberflächen zu einem haptischen Erlebnis werden.



1585 CPL Akazie glatt



1535 CPL noce längs matt




1519 CPL Ahorn



1556 CPL Eiche hell



1539 CPL Eiche weiß Struktur



1595 CPL Walnuss Struktur



1572 Dekor Weißlack



CPL (Continuous Pressure Laminate) Von Familien empfohlen

Unsere CPL Laminate sind besonders robuste und widerstandsfähige Schichtstoffe mit einer großen Auswahl an verschiedenen Designs.

Sie bestehen aus mit Harzen imprägnierten Papierbahnen, die unter Druck und Wärme zu einem Laminat verpresst werden.

Sie sind ökologisch unbedenklich, da als Rohstoffe Papier und duroplastische Harze eingesetzt und bei der Herstellung keine halogen- oder schwermetallhaltigen Stoffe verwendet werden.

Vorteile auf einen Blick:

- hohe Kratz-, Stoß- und Abriebfestigkeit
- UV- und Hitzebeständigkeit
- Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien

CPL Naturoberflächen

Diese Oberflächen haben durch den Lackauftrag einen ganz besonderen Charakter, der einem Echtholzurnier nahe kommt. (Eingeschränkte Kratz-, Stoß- und Abriebfestigkeit.)

Dekorfolie

Bedrucktes Dekorpapier in Holz- und Uni-Designs, imprägniert mit duroplastischen Harzen und mit Lacken veredelt.

Mit Dekorfolie beschichtete Türen erhalten Sie in den gängigsten Designs. Die Sortimentsauswahl ist begrenzt.

GLASWELTEN IM ÜBERBLICK

Eine breit gefächerte Auswahl an Glasvarianten verschafft Ihnen jede Menge Spielraum für Kreativität. Strukturgläser garantieren, je nach Art des Dekors, eine großzügige transparente Optik oder verhindern allzu konkrete Einblicke.

Sandstrahlgläser erzielen durch die Kombination von satinieren und klaren Bereichen besonders raffinierte Effekte.

Selbstverständlich verwenden wir für alle Glasdekore ausschließlich

hochwertiges 4 mm ESG
Einscheibensicherheitsglas, bzw.
8 mm bei Stollen-Glastüren und
Rahmen Design-Türen.

Strukturgläser ESG 4 mm / 8 mm für Stollen-Glastüren und Rahmen Design-Türen



Floatglas



Satinato




Chinchilla
weiß



Mastercarree



Silvit weiß



Barock weiß*,
nur in 4 mm



Gothic weiß*,
nur in 4 mm



Delta weiß*,
nur in 4 mm



Masterpoint*




Madera weiß*,
nur in 4 mm



Masterligne*



Pave weiß*



Uadi*

Gläser mit Sandstrahlmotiven ESG 4 mm / 8 mm für Stollen-Glastüren



SaGlas0001



SaGlas0002



SaGlas0004



SaGlas0005



SaGlas0006



SaGlas0007



SaGlas0008



SaGlas0009

* Nicht für Rahmen Design-Türen erhältlich.



SaGlas0010



SaGlas0011



SaGlas0012



SaGlas0015



SaGlas0016



SaGlas0020



SaGlas0021



SaGlas0023



SaGlas0025
nur für LA8



SaGlas0026
nur für LA8



SaGlas0009LA15
nur für LA15



SaGlas0031
nur für LA15



0



1



3



5



SaGlas0047



SaGlas0048



SaGlas0049



SaGlas0051



SaGlas0052



SaGlas0053



SaGlas0054



SaGlas0055



SaGlas0056



SaGlas0057



SaGlas0058




SaGlas0059



SaGlas0060



SaGlas0061



SaGlas0062



SaGlas0063



SaGlas0064



SaGlas0065

Sandgestrahlte, satinierte Bereiche sind hell dargestellt, Floatglasbereiche sind dunkel dargestellt.



Farbabweichungen sind durch drucktechnische Wiedergabe möglich. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



**FRIEDRICH
BLANKE** GmbH

Friedrich Blanke GmbH
Bielefelder Straße 74
49186 Bad Iburg
Fon (05403) 4008 - 0
Fax (05403) 4008 - 150
kontakt@blanke.de
www.blanke.de

TÜREN FÜR EIN SCHÖNES ZUHAUSE



FRIEDRICH
BLANKE GmbH



NACHHALTIGKEIT AUS VERANTWORTUNG

Das komplexe Ökosystem Wald versorgt uns mit Sauerstoff, Holz und Leben. Als nachwachsender Rohstoff ist Holz ein wertbeständiger Werkstoff, der seit jeher für den anspruchsvollen Innenausbau genutzt und geschätzt wird. Auch von uns. Wir tragen mit unserer Auswahl an Innenraumtüren dazu bei, dass künftige Generationen vom einzigartigen Ökosystem Wald profitieren können.

Wir beziehen unser Holz aus nachhaltiger, zertifizierter Waldbewirtschaftung und legen größten Wert auf eine energiebewusste und ressourcenschonende Fertigung.

Schadstoffarm und mit Liebe zum Detail hergestellt, tragen unsere designstarken und wohngesunden Produkte zum Wohlbefinden im eigenen Zuhause bei.

Bei der Auswahl unserer Kooperationspartner achten wir auf die Einhaltung entsprechender Zertifizierungen.


INHALT

Glatte Türen:
Design-Kante



4

Glatte Türen: Akzente
fürs Ambiente



6

Glatte Türen: Wohnen
mit Struktur



8

Design-Kante



10

Lisenentüren



12

Rahmen Design-Türen



14

Stollen-Glastüren



16

Lichtausschnitt-Türen




18

Lichtausschnitt-Türen
mit Sprossenrahmen



20

Flächenbündige
Gestaltung



22

Stiltüren



24

Schiebetüren



26

Windfang
Doppeltüren



28

Sanieren
Renovieren
Sondermaße



30

Funktionstüren




32

Zargen



36

Die Tür im Detail



38

Oberflächen



40

Glaswelten



42

GLATTE TÜREN: DESIGN-KANTE



Schönes Wohnen beginnt mit der Tür

Wertbeständig und funktional, werden Türen Tag für Tag und

Jahr für Jahr unzählige Male geöffnet und wieder geschlossen. Sie schützen uns vor neugierigen Blicken, vor Wärme, Kälte und Lärm.

In Stil und Optik so unverwechselbar wie ein Fingerabdruck, setzen Türen höchst individuelle Akzente in unserem täglichen Lebensumfeld.




*Glatte Türen, Design-Kante, CPL Asteiche längs, bzw. quer Struktur,
Zarge P70 CPL Asteiche längs Struktur*

Die Gestaltung eines Hauses lebt von einer Vielzahl an Details. Türen sind dabei ein wesentliches Gestaltungselement.

Insbesondere mit unserer einzigartigen Design-Kante prägen sie die Innenarchitektur eines Hauses auf nachhaltige Weise.

Es lohnt sich also, bei der Auswahl genauer hinzuschauen. Herzlich willkommen in unserer Welt der Türen.



*Die Design-Kante: innovativ,
modern, exklusiv*

■ HINWEISE

- in Ausführung Design-Kante alle Oberflächen zur Auswahl
- in Ausführung Rundkante eingeschränkte Oberflächenauswahl
- auch in flächenbündiger Ausführung
- Sondermaße und Zusatzausstattung

GLATTE TÜREN: AKZENTE FÜRS AMBIENTE




Es ist die Summe an Details, die dem Zuhause das gewisse Etwas verleiht. Türen werden für die Gesamtwirkung eines Raumes oft unterschätzt. Dabei ist jede Tür ein Anfang ... und ein Abschluss.

Glatte Türen in modernen Oberflächen sind zurückhaltende Begleiter im Alltag, die auf zeitgemäße Art das persönliche Wohnkonzept unterstreichen.



„Wohnen ist für mich ein Spiegel der eigenen Persönlichkeit.“



Mit fühlbarer
Oberflächen-Struktur

Glatte Tür, Design-Kante, Zarge P, CPL Pinie weiß Struktur

GLATTE TÜREN: WOHNEN MIT STRUKTUR



Türen für Generationen

Im Laufe ihres langen Lebens macht eine Tür so manches mit.

Ob in Küche, Bad oder Kinderzimmer – strapazierfähige und langlebige CPL Oberflächen in einem Dekor nach Wunsch sind

die erste Wahl. Zeitgemäße Holzoptiken begeistern mit Lebendigkeit im Look – in quer oder längs laufender Ausführung.



Links: Glatte Tür, Design-Kante, CPL weiß quer Struktur, Zarge P, CPL weiß längs Struktur

Rechts: Tür und Zarge wie links mit Lichtausschnitt LA36 und Glas SoGlas 0057

Jedes Haus hat seinen eigenen Charakter. Für die verschiedenen architektonischen Situationen und Anforderungen haben wir passende Ausstattungsvarianten zur Auswahl.

Ob als solide, aber preisgünstige Variante mit Standard Röhrenspanplatten-Mittellage oder mit Vollspaneinlage und Massivholzriegel für gehobene Ansprüche – am besten lassen Sie sich beraten und stellen sich Ihre Türen-Modelle individuell zusammen.



Elegante Holzoptik –
CPL weiß quer Struktur


■ HINWEISE

- in Ausführung Design-Kante alle Oberflächen zur Auswahl
- in Ausführung Rundkante eingeschränkte Oberflächenauswahl
- auch in flächenbündiger Ausführung
- Sondermaße und Zusatzausstattung

DIE DESIGN-KANTE: INNOVATIV, MODERN, EXKLUSIV

*Exklusive Besonderheit:
Die nahtlose Falzummantelung
mit nur 1,5 mm Radius*





*Oberfläche mit
Echtholzcharakter*

Glatte Tür, Design-Kante, Zarge P, CPL Mooreiche Natur

Ein einzigartiges Fertigungsverfahren ermöglicht die nahtlose Ummantelung des Türfalzes mit einem geringen Radius von nur 1,5 mm.

Dadurch ist unsere Design-Kante frei von jeglichen Unruhen oder Schmutzkanten und fügt sich mit der passenden Zarge zu einem modernen und hochwertigen Gesamtbild zusammen.

Mit der Design-Kante erhalten Sie ein innovatives und exklusives Produkt. Und das nicht nur am Türblatt sondern durchgängig durch die Sortimente.



Lisene 4 Lisene 5 Lisene 7 Lisene 2 Lisene 3 Lisene 6



Lisene 1 Lisene 4 LA 3 Lisene 4 LA 4 Lisene 5 LA 4 Lisene 5 LA 5 Lisene 7 LA 4



Lisene 6 LA 4 Lisene 2 LA 4 Lisene 3 LA 4 Lisene 1 LA 4 Lisene 9 Lisene 10



Lisene 11 Lisene 12 Lisene 12 LA 42

Hochwertig, modern und außergewöhnlich:
Lisenen – kombiniert mit Lichtausschnitten oder
auf einem glatten Türblatt – geben jeder Tür ihr
eigenes, unverwechselbares Gesicht.

■ HINWEISE

- in Ausführung Design-Kante alle Oberflächen außer Naturoberflächen zur Auswahl
- in Ausführung Rundkante eingeschränkte Oberflächenauswahl
- auch in flächenbündiger Ausführung
- edelstahl- oder anthrazitfarbene Lisenen
- Sondermaße und Zusatzausstattung



LISENENTÜREN



Lisene 1, Design-Kante, Zarge P, CPL Weißlack 1562

Zeichen von Designkultur

Geradlinig, designstark und extravagant: Lisentüren sind ein eleganter Blickfang. Aufs Sorgfältigste handwerklich verarbeitet, veredeln in Fugen gesetzte Einleger in Metalloptik

das Türblatt. Ob vertikal oder horizontal, einzeln, doppelt oder in Serie – der exklusiven Gestaltung mit Lisenen sind kaum Grenzen gesetzt. Tipp: Lisenen lassen sich auch hervorragend mit schmalen Lichtausschnitten kombinieren.

Standardmäßig werden edelstahlfarbene Lisenen verwendet; auf Wunsch können jedoch auch anthrazitfarbene Lisenen eingearbeitet werden.



Rahmen 1 Rahmen 2 Rahmen 3 Rahmen 4 Rahmen 5



Rahmen 6 Rahmen 7 Rahmen 8 Rahmen 9 Rahmen 10



Rahmen 11 Rahmen 12 Rahmen 13 Rahmen 14 Rahmen 15

Besondere Gestaltungsvariationen ergeben sich durch zahlreiche Glasvarianten.

ESG-Gläser in 8 mm Stärke – fachgerecht und passgenau eingefasst: auftragende Glasleisten werden damit überflüssig. In Kombination mit stilvollen Gläsern überzeugen Rahmen Design-Türen durch ein hochwertiges Erscheinungsbild.

■ HINWEISE

- in CPL Weißlack 1507, 1562, Pinie weiß Struktur 1537 und Akazie längs Struktur 1524 erhältlich
- mit Design-Kante
- verglast oder mit Füllungsplatte
- Sondermaße und Zusatzausstattung
- komplette Glasübersicht auf Seite 42/43



RAHMEN DESIGN-TÜREN



Links: Rahmen Design-Tür Rahmen 13 mit Glas Satinato, Zarge P, CPL Weißlack 1562; Rechts: Rahmen 9, Zarge P, CPL Weißlack 1562


Klassische Eleganz

Eleganz und klassisches Design in modernem Auftritt – Rahmentüren sind von jeher das stilbildende Element eines jeden Wohnraumes. Mit der großen Auswahl an Modell-


varianten geben sie jedem Raum seinen ganz eigenen Ausdruck.

Lichtausschnitte in Kombination mit individuellen Glasideen setzen dabei Akzente und sorgen für interessante Durchblicke.


Verglaste Rahmen Design-Türen und Modelle mit Füllungsplatte lassen sich besonders gut miteinander kombinieren.



Chinchilla weiß



Mastercarree




Satinato



Uadi



SaGlas0011



SaGlas0015

Hier nur einige Beispiele*.

Finden Sie in unserer Auswahl an Strukturgläsern, Sandstrahlmotiven und Gläsern mit Applikationen Ihren ganz persönlichen Stil. Komplette Glasübersicht auf Seite 42/43.

* Sandgestrahlte, satinierte Bereiche sind hell dargestellt, Floatglasbereiche sind dunkel dargestellt.



Stollentyp B

HINWEISE

- in vielen attraktiven Oberflächen erhältlich
- Design-Kante
- Sondermaße und Zusatzausstattung
- komplette Glasübersicht auf Seite 42/43



Dezente Einblicke oder größtmögliche Transparenz: Zahlreiche Glasvariationen bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Anspruch.

GLASWELTEN: STOLLEN-GLASTÜREN




Stollen-Glastür mit SaGlas0012, Stollentyp B, Zarge P, CPL WeißBlack 1562

Durchblick erwünscht

Licht ist eines der wichtigsten Gestaltungsmittel der Architektur. Glas erlaubt als Werkstoff faszinierende Lichtspiele und schafft

Transparenz, wo sie gewünscht ist. Stollen-Glastüren garantieren eine maximale Offenheit für geschlossene Räume. Die großzügigen Flächen aus transparentem, strukturiertem oder sandgestrahltem Einscheiben-

Sicherheitsglas (ESG) vereinen den Charakter des neuen offenen Wohnens mit dem Wunsch nach Privatsphäre. Stollen und Zarge in einem Wunschdekor schaffen dazu einen passenden Rahmen.



LA1 LA3 LA4 LA5 LA2 LA6



LA19 LA8 LA15 LA9 LA11 LA16



LA17 LA32 LA33 LA34 LA36 LA42



LA43 LA46

Eine große Palette an Glasvariationen erlaubt eine individuelle Gestaltung.

Dabei werden die Glasleisten durch ein innovatives Dübelssystem mit der Tür verbunden, sodass keine Nagellöcher den hochwertigen Gesamteindruck stören (nicht möglich bei LA 42 und LA 43).

■ HINWEISE

- in Ausführung Design-Kante alle Oberflächen zur Auswahl
- in Ausführung Rundkante eingeschränkte Oberflächenauswahl
- keine Nagellöcher, kein Auskitten (nicht bei LA 42 und LA 43)
- auch in flächenbündiger Ausführung
- Sondermaße und Zusatzausstattung
- komplette Glasübersicht auf Seite 42/43



Mit passgenauen Glasleisten bilden Tür und Glas eine schöne Einheit.

GLASWELTEN: LICHTAUSSCHNITT-TÜREN



*Links: LA 17 mit Glas Satinato, Design-Kante, CPL noce quer matt, Zarge P, CPL noce längs matt;
Rechts: LA 32 mit Glas Satinato, Design-Kante, Zarge P, CPL noce längs matt*

Individualität zählt

Das neue Wohnen begeistert mit individuellen Lösungen, abgestimmt auf die Ästhetik und Funktion eines Raumes.

Lichtausschnitte setzen dabei exklusive Akzente und ermöglichen Einblicke oder zaubern mehr Licht ins Innere. Betont wohnlich und einladend, unterstreichen Lichtausschnitt-Türen den persönlichen Einrichtungsstil aufs Eleganteste.

Reizvolles Zusammenspiel: Verschiedene Lichtausschnitte lassen sich hervorragend miteinander kombinieren.

GLASWELTEN: LICHTAUSSCHNITT-TÜREN MIT SPROSSENRAHMEN



*Auch mit fühlbarer Oberflächen-
Struktur in Längs- und Querrichtung
erhältlich*

Lichtausschnitt-Tür LA1, Glas ESG Mastercarree, Design-Kante, Sprossenrahmen Typ P, Zarge P, CPL Akazie glatt

Facetten voller Ideen

Das ist Qualität „Made in Germany“: Unsere Türen mit Sprossenrahmen beweisen Wertbeständigkeit und viel Liebe zum Detail. Auch hier fasziniert der große Facettenreichtum an Gestaltungsmöglichkeiten. Eine

Vielzahl an Varianten lässt sich planen und realisieren – in jeder gewünschten Stilrichtung von designstark bis stilvoll, passend zur Architektur und Fenstergestaltung des Hauses. Eine umfangreiche Auswahl an Glasarten und Oberflächen erweitert das Spektrum.



Mit Liebe zum Detail: der Sprossenrahmen in der Ausführung als Design-Kante verleiht jedem Lichtausschnitt seinen individuellen Charakter.



Das hat System: Je nach Typ des Lichtausschnitts stehen unterschiedliche Sprossenrahmen zur Verfügung. Zahlreiche Kombinationen sind realisierbar.

Dabei werden die Glasleisten durch ein innovatives Dübel-system mit der Tür verbunden, sodass keine Nagellöcher den hochwertigen Gesamteindruck stören.

HINWEISE

- passend für: Lichtausschnitt-Türen und Lichtausschnitte in Stiltüren
- alle CPL Längs- und Uni-Oberflächen erhältlich
- keine Nagellöcher, kein Auskiten
- Sondermaße und Zusatzausstattung
- komplette Glasübersicht auf Seite 42/43

FLÄCHENBÜNDIGE GESTALTUNG



Einfach raffiniert, raffiniert einfach: Zarge und Türblatt schließen bündig miteinander ab und bilden eine perfekte Einheit.

Weniger ist oft mehr, gerade wenn es um Gestaltung und Design geht. Die Reduktion aufs Wesentliche wirkt auf puristische Art eindrucksvoll und eigenständig. Wer einen zeitlosen Stil bevorzugt, ist mit die-

ser flächenbündigen Art der Gestaltung von Zarge und Türblatt bestens beraten. Diese Ausführung wird immer mit Design-Kante geliefert, da deren Vorzüge hier besonders gut zur Geltung kommen.



Glatte Tür, flächenbündig, Zarge P, CPL Walnuss Struktur

STILTÜREN



„Es sind die Besonderheiten, die den Unterschied zum Alltäglichen ausmachen.“

Stil 1-1, Rundkante, Zarge K, CPL Weißlack 1507

Stilvoll gestaltet

Handwerkskunst vom Feinsten: Unsere Stiltüren sind eine Reminiszenz an die Ästhetik vergangener Tage. Ihre bild-

schönen, profilierten Strukturen erzeugen eine beeindruckende Haptik und optische Tiefenwirkung. Häufig werden sie auch – je nach Einsatzzweck – mit Lichtausschnitten und Sprossenrahmen kombiniert.



Ob in Altbauten aus den Gründerjahren oder im Zusammenspiel mit zeitgemäßer Architektur – Stiltüren begeistern Menschen mit Sinn fürs Schöne.



Stil 1



Stil 1-1



Stil 1 LA



Stil 1-1 LA



Stil 1-2



Stil 2-1



Stil 1-2 LA



Stil 2-1 LA



Stil 2-2



Stil 2-2 LA

Für dieses Sortiment bieten wir eine speziell profilierte Zarge Typ K* an, die die besondere Optik der Stilleiste unterstreicht.

* nur in CPL WeißBlack 1507

■ HINWEISE

- in vielen attraktiven Oberflächen erhältlich
- Profilzarge Typ K in CPL WeißBlack 1507
- mit Rundkante oder Design-Kante
- Lichtausschnitte kombinierbar mit Sprossenrahmen
- Sondermaße und Zusatzausstattung

Funktionalität trifft Design. Alle Modelle aus den Sortimenten Glatte Türen, Lichtausschnitt-Türen, Stollen-Glastüren, Lisenentüren, Stiltüren und Aufleistungstüren sind auch als Schiebetüren erhältlich und passen sich so optimal in jedes Wohnraumkonzept ein.

Platzsparend und optisch ansprechend sind sie die perfekte Lösung nicht nur für kleine Räume.

Ob vor oder in der Wand, als Doppeltür oder mit Schloss – so vielfältig wie die Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten sind auch unsere Schiebetüren.



Laufschiene mit optionalem Selbsteinzug und Soft-Stop-Funktion.



Die Blende ist wahlweise in CPL Oberflächen passend zur Tür oder in Aluminium erhältlich.

■ HINWEISE

- alle CPL Oberflächen zur Auswahl
- stumpfe Kantenausführung, optional mit Design-Kante erhältlich
- Sondermaße und Zusatzausstattung
- Anschlagpfosten optional erhältlich
- optional mit Selbsteinzug und Soft-Stop-Funktion



Maximum an Bewegungsfreiheit

Wohnkomfort auf hohem Niveau: Mit Schiebetüren gewinnen Sie mehr Raum. Es stehen keine Türblätter im Weg und ein barrierefreier Zutritt von Zimmer zu Zimmer

SCHIEBETÜREN



Glatte Tür, Zarge P, vor der Wand, CPL Weißlack 1562

ist garantiert. Dank einer optionalen Soft-Stop-Funktion schließen sich unsere Schiebetüren nahezu lautlos.

Eine große Auswahl an Türblättern – mit oder ohne Lichtausschnitt –

verschafft Planern Gestaltungsspielraum. Freuen Sie sich auf Ihr persönliches Unikat – und auf Perfektion bis ins Detail.



Eleganter Blickfang: eckige Griffmuschel in Edelstahl offen oder geschlossen.

WINDFANG – DOPPELTÜREN



*Glatte Tür, Design-Kante, CPL Ulme quer Natur;
Blockrahmen N, Typ WF4, CPL Anthrazit mit Floatglas*

Bühne frei fürs Leben

Ein Windfang ist ein Vorraum hinter der Außentür eines Hauses. Er wird mit einer Innentür vom dahinter liegenden Wohnbereich getrennt. Da beim Betreten oder

Verlassen des Hauses selten beide Türen gleichzeitig geöffnet werden, können Durchzug und Wärmeverlust vermieden werden. Auch der Lärm von draußen lässt sich so wirksam aussperren.

Mit einem geschickt geplanten Windfang – ob geschlossen oder verglast – setzen Sie in innenarchitektonischer Hinsicht gekonnt auf Wirkung. Denn ein großzügiger Auftritt ist damit garantiert.



Windfang Seitenteil: Die passgenauen Glasleisten sorgen für eine perfekte Verbindung mit dem Blockrahmen.



Oberlichtzarge

WF1, Zarge mit Seitenteil

WF3, Zarge mit Seitenteil und Oberlicht

WF2, Zarge mit zwei Seitenteilen



WF4, Zarge mit zwei Seitenteilen und Oberlicht

WF4, Doppeltürzarge

Ein oder zwei Seitenteile, mit Oberlicht oder als Doppeltürausführung mit Standflügel – kombinieren Sie nach Belieben.

Doppeltüren

Mit einer Doppeltür wird der vorhandene Wohnraum flexibel nutzbar. Bei geschlossenen Türen entstehen separate Bereiche, in denen sich ungestört arbeiten, fernsehen oder schlafen lässt. Bei geöffneten Türen bilden beide Bereiche wieder einen Raum mit großzügiger Atmosphäre.


Doppeltüren sind in sämtlichen Sortimenten und Oberflächen erhältlich und lassen sich optimal mit einem Oberlicht oder verglasten Seitenteil kombinieren.

HINWEISE

- alle CPL Oberflächen zur Auswahl
- Sondermaße und Zusatzausstattung

SANIEREN – RENOVIEREN – SONDERMASSE:
LÖSUNGEN NACH MASS





Beim Renovieren und Sanieren stellt man oft fest, dass man mit Standardmaßen nicht weiter kommt. Da ist es beruhigend zu wissen, dass wir für jede noch so individuelle Einbausituation eine Lösung finden und ein überaus breit gefächertes Angebot für Sie im Programm haben. Zusätzlich zu allen DIN Maßen können Sie bei uns sämtliche Sortimente und Oberflächen in technisch machbaren Sonderabmessungen erhalten.

Sie möchten ohne viel Aufwand ein älteres Türelement austauschen? Kein Problem. Unsere verschiedenen Zargenvarianten mit Bekleidungsbreiten bis 80 mm begeistern mit neuer Optik und verbergen geschickt unschöne Tapetenansätze. Das vereinfacht den Austausch alt gegen neu erheblich. Mit dem richtigen Material kann Renovieren ganz einfach sein.

Sondermaße liefern wir Ihnen auf Wunsch in allen Sortimenten und Oberflächen – und ohne optische Abstriche im Vergleich zu Türen im Standardmaß. Worauf warten Sie also noch? Viel Vergnügen beim Planen und Realisieren!

■ HINWEISE

- je nach Zargentyp stehen Bekleidungsbreiten von 60, 65, 70, 75 und 80 mm zur Verfügung
- schnelle Lieferzeiten

FUNKTIONSTÜREN

Innere Werte für zuverlässigen Schutz

Spezielle Funktionsbereiche und Brandschutzaufgaben erfordern besondere Lösungen. Die Klimatisierung von Räumen und Brand-/Rauchschutz, bzw. Lärm- und Einbruchschutz werden durch passende Funktionstüren maßgeblich unterstützt. Eine große Sortimentsvielfalt garantiert, dass Wohnraum- und Funktionstüren einen harmonischen Designverbund eingehen.

Sicherheits-Türen

Die Statistik spricht eine klare Sprache: Alle zwei Minuten geschieht in Deutschland ein Einbruch.

Damit Ihr Lebensraum und Eigentum geschützt bleiben, führen wir spezielle einbruchshemmende Türen nach DIN EN 1627 Ausführung RC 2.

Verstärkte Mittellagen, ein PZ-Schloss mit 65 mm Dornmaß Klasse 5 und besondere Sicherheitsbeschläge stellen in Kombination mit einer entsprechenden Zarge sicher, dass die Gesamtkonstruktion unserer Sicherheits-Türen keine Schwachstellen aufweist.

Brandschutz-Türen – auch mit Lichtausschnitten und satinieren Gläsern

Zu jedem Brandschutzkonzept gehören entsprechend zertifizierte Brandschutz-Türen. Sie sichern Türöffnungen im Brandfall zuverlässig gegen sich ausbreitendes Feuer.

Sämtliche Türelemente sind vom Deutschen Institut für Bautechnik

(DIBt) gemäß DIN 4102-5 geprüft und bauaufsichtlich zugelassen. Dank ihrer breiten Auswahl an Dekoren und einer besonders sorgfältigen Verarbeitung fügen sie sich optimal in jedes Ambiente ein.

Brandschutzelemente erhalten Sie mit Oberlicht und Seitenteilen – auch mit satinieren Gläsern – und in den Schallschutzklassen 1, 2 und 3. Zusatzausstattung wie Dreifachverriegelung und Hotel Card-Schloss runden unser Brandschutzsortiment ab, das selbstverständlich auch in Sondermaßen verfügbar ist.

Rauchschutz-Türen – auch mit Lichtausschnitten

Rauchschutz ist eine wichtige Ergänzung zum Brandschutz: 95 Prozent aller Brandtoten fallen nicht den Flammen zum Opfer, sondern sterben an einer Rauchvergiftung. Rauchschutz-Türen behindern die Ausbreitung von Rauch, sodass der dahinter liegende Raum im Brandfall zur Rettung von Menschen genutzt werden kann.



Alles im Blick: Ein Türspion, mit einem Blickwinkel von 200°, verschafft mehr Sicherheit.



Auf Nummer sicher: Eine Dreipunkt-Verriegelung macht es Einbrechern schwer.



Spezielle Bänder und Bandaufnahmen sorgen für zusätzliche Stabilität.



*Sicherheitstür RC 2, Design-Kante,
Zarge P, CPL Weißlack 1562, Spion,
VX Band 7939/160, 3-Pkt.-Verriegelung*



FUNKTIONSTÜREN

Schallschutz-Türen

Dank unserer Schallschutz-Türen muss niemand mehr auf leisen Sohlen herumschleichen. Störender Umgebungslärm bleibt draußen und Vertrauliches im Raum. Ob für den privaten Bereich oder für Krankenhäuser, Alten-/Pflegeheime und Bürokomplexe – wir haben passende Türen für die jeweiligen Schallschutzklassen der unterschiedlichen Anforderungsbereiche im Programm.



Standardausstattung bei Schallschutztüren: mechanisch absenk-bare Bodendichtung

Mehrstöckige Wohn-/Bürohäuser:

- Türen zwischen Hausfluren/Treppenhäusern und Fluren von Wohnungen/Büros
Schallschutzklasse 1 = $R_{w,p}$ 32 dB
- Türen zwischen Hausfluren/Treppenhäusern und direktem Wohnbereich/Büroraum
Schallschutzklasse 3 = $R_{w,p}$ 42 dB

Krankenhäuser/Pflegeheime:

- Türen zwischen Fluren und Krankenräumen
- Türen zwischen Operations- und Krankenräumen
- Türen zwischen Fluren und Operations- und Krankenräumen
Schallschutzklasse 2 = $R_{w,p}$ 37 dB
- Türen zwischen Untersuchungs- und Sprechzimmern
- Türen zwischen Fluren und Untersuchungs- und Sprechzimmern
Schallschutzklasse 3 = $R_{w,p}$ 42 dB

Hotels/Pensionen:

- Türen zwischen Fluren und Übernachtungsräumen
Schallschutzklasse 2 = $R_{w,p}$ 37 dB

Schulungsbauten:

- Türen zwischen Fluren und Unterrichts- und ähnlichen Räumen
Schallschutzklasse 2 = $R_{w,p}$ 37 dB

Klima-Türen

Hervorragende Isolationswerte und eine erstklassige Verarbeitung zeichnen unsere Klima-Türen aus. Der ausgewählte Materialaufbau verhindert Wärmeverluste und bietet sicheren Schutz vor Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen.

Selbst bei extrem unterschiedlichen klimatischen Bedingungen auf beiden Türseiten verziehen sich unsere Klima-Türen nicht und garantieren so eine einwandfreie Funktion. Verschiedene Klimakategorien stehen zur Auswahl, um die Türen optimal der gewünschten Aufgabe anpassen zu können.

Klima- klasse	Prüf- klima*	Warme Seite		Kalte Seite	
		Luft- temperatur	relative Feuchte	Luft- temperatur	relative Feuchte
1	a	23°C	30%	18°C	50%
2	b	23°C	30%	13°C	65%
3	c	23°C	30%	3°C	80%

* nach DIN EN 1121

Feuchtraumtüren


Der Einsatz von Feuchtraumtüren ist bei erhöhter Luftfeuchtigkeit und gelegentlicher Spritzwassereinwirkung empfohlen. Typische Einsatzorte sind zum Beispiel WC-Räume in Krankenhäusern, Praxen und Hotels sowie Küchen und Wellnessbereiche. Auch in privaten Haushalten kann der Einsatz von Feuchtraumtüren in bestimmten Bereichen sinnvoll sein.

Wärmeschutztüren

Dank einer speziellen Wärmeschutzeinlage werden Wärmeverluste gegenüber unbeheizten Räumen minimiert und eine Bodendichtung schirmt zusätzlich gegen Zugluft ab. Sie empfehlen sich besonders als Türen zu Kalträumen wie Kellern oder nicht ausgebauten Dachstühlen. Unsere Türblätter haben einen UD-Wert von $1,06 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{k})$.


Smart/Objektlösungen

Neben den bewährten Ausstattungen bieten wir jetzt neu auch modernste Smartkomfort-Technik wie z.B. Schließsysteme per Zahlencode oder als berührungsloses System (Smart-Entrance) insbesondere für den Objektbereich an.




Zarge A60

60 mm Bekleidung Rundkante,
22 mm Futterplatte Rundkante,
eingeschränkte Oberflächen-
verfügbarkeit




Zarge A80

80 mm Bekleidung Rundkante,
22 mm Futterplatte Rundkante,
eingeschränkte Oberflächen-
verfügbarkeit




Zarge P60

60 mm Bekleidung Design-Kante
22 mm Futterplatte Design-Kante,
nur in CPL Weißlack 1507 und 1562
erhältlich




Zarge P70

70 mm Bekleidung Design-Kante
22 mm Futterplatte Design-Kante,
auch als flächenbündige
Ausführung




Zarge C70

70 mm Bekleidung bombiert,
22 mm Futterplatte Rundkante
eingeschränkte Oberflächen-
verfügbarkeit




Zarge K65

65 mm Bekleidung profiliert,
22 mm Futterplatte Rundkante,
nur in CPL Weißlack 1507 erhältlich




Zarge S75

75 mm Bekleidung Rundkante,
beidseitig mit 22 mm Umbug,
22 mm Futterplatte Rundkante




Zarge R75

75 mm Bekleidung Rundkante,
beidseitig mit 22 mm Umbug,
19 mm Futterplatte Rundkante,
geeignet für Stahlzargen-
ummantelung



Blockrahmen N

83 x 60 mm, zur Montage
zwischen der Wand



Blendrahmen L

71 x 45 mm, zur Montage
auf der Wand, eingeschränkte
Oberflächenverfügbarkeit



ZARGEN

Der Türrahmen ist notwendig, um den Wanddurchgang zu verkleiden und die Tür zu befestigen. Während die Aufgabe der Zarge praktisch immer dieselbe ist, kann das Aussehen sehr variieren.

Das Design kann passend zur Tür das harmonische Ganze unterstützen oder bewusst als Kontrast zur Tür gewählt werden und so einen besonderen Akzent in Ihrem Wohnumfeld setzen.

HINWEISE

- Viele Zargentypen sind auch im Funktionsortiment verfügbar.
- Je nach Zargentyp stehen unterschiedliche Oberflächen zur Auswahl.
- Im Rauch- und Brandschutz Sortiment bieten wir Ihnen auch Stahlzargen an.

DIE TÜR IM DETAIL

Darfs auch mal ein wenig Technik sein? Denn mit diesem Fachwissen werden Sie besser beurteilen können, was die handwerkliche Qualität und Wertigkeit unserer Produkte auszeichnet. Und gleichzeitig können Sie dem Händler Ihre Wünsche leichter vermitteln – damit genau das heraus kommt, was Sie sich vorgestellt haben: Türen für ein schönes Zuhause.

Bänder

Je nach Mittellage und Einsatzbereich der Tür stehen unterschiedliche Bänder zur Verfügung.

Standard Bandoberteil V0020 und Bandunterteil V3400WF oder 3-teiliges Band V0026WF und Bandunterteil V4400WF z. B. bei Mittellage Vollspan.

Unsere flächenbündigen Elemente werden standardmäßig mit einem hochwertigen, verdeckt liegenden und 3D verstellbaren Band gefertigt (der Zarge beigelegt).

Für Sicherheitstüren stehen besonders stabile Ausführungen zur Verfügung, z. B. VX 7939/160 Band, Edelstahl.



*verdeckt liegendes
Band*



VX 7939/160



V0020



V3400WF



V0026WF



V4400WF

Die Oberfläche

CPL (Continuous Pressure Laminate) – mit Harz getränkte Dekorpapiere werden unter Druck und Temperatur miteinander verpresst

- alle Oberflächen und Dekore siehe Seiten 40/41

Sonderausstattung


Je nach Einsatzzweck erweitern Sonderausstattungen den Nutzen einer Tür. Es stehen u. A. zur Verfügung: Spion, 3-Punkt-Verriegelung, Bodendichtung, Obentürschließer, Lüftungsgitter und weitere Bandvarianten.



Design-Kante



Rundkante




*Design-Kante,
flächenbündig*


Türkanten

Es stehen, je nach Sortiment, drei verschiedene Türkanten zur Auswahl.


- weitere Infos zur Design-Kante und zu flächenbündigen Türen siehe Seite 12 und 22



BB



PZ



WC

Schlösser


Die Wahl des Schlosses richtet sich nach dem Anwendungsbereich: Buntbart-, Profilzylinder-, WC-Schloss oder aber ganz ohne Schlossbohrung.

Alle Schlösser sind für noch größeren Komfort auch als Flüsterschloss erhältlich.

Mittellage

Innere Werte zählen: Die Einlage bestimmt maßgeblich die Funktion der Tür. Je nach Einsatzbereich stehen verschiedene Mittellagen zur Auswahl.

(eingeschränkte Oberflächen- und Kantenvarianten, je nach Mittellage)



Wabe



Röhrenspan



XXL-STA Röhrenspan



Vollspan



XXL-STA Vollspan

Für objektspezifische Anforderungen und im Funktionsortiment stehen zusätzliche Mittellagen zur Verfügung.

OBERFLÄCHEN: CPL – CPL NATUR – DEKOR

CPL Oberflächen sind nicht nur dekorativ sondern auch hart im Nehmen. Ihre robusten und widerstandfähigen Oberflächeneigenschaften eröffnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Dank der unglaublichen Kratz-,

Stoß- und Abriebfestigkeit hinterlassen selbst extremste Beanspruchungen kaum Spuren. Darüber hinaus sind sie schmutzunempfindlich und beständig gegen alle haushaltsüblichen Lösemittel und Chemikalien.

CPL Oberflächen




1562 CPL Weißlack,
ähnlich RAL 9016



1507 CPL Weißlack,
ähnlich RAL 9010




1503 CPL uni weiß,
ähnlich RAL 9016



1555 CPL uni grau,
ähnlich RAL 7035



1534 CPL anthrazit



1536 CPL noce quer matt
nur für Türblätter



1565 CPL Nussbaum



1529 CPL Esche weiß deckend



1544 CPL Eiche gekälkt




1589 CPL Buche hell


Mit realistischer Relief-Struktur



1510 CPL Asteiche längs
Struktur



1511 CPL Asteiche quer Struktur




1508 CPL weiß längs Struktur



1509 CPL weiß quer Struktur



1537 CPL Pinie weiß Struktur



1540 CPL Eiche sägerau Struktur




1524 CPL Akazie längs Struktur




1525 CPL Akazie quer Struktur


CPL Naturoberflächen



1530 CPL Ulme längs Natur



1531 CPL Ulme quer Natur



1532 CPL Mooreiche Natur

Dekoroberflächen



1516 Dekor Buche



1546 Dekor Eiche hell

Fühlbare Strukturen und matte Finishes mit Echtholzcharakter lassen unsere innovativen Oberflächen zu einem haptischen Erlebnis werden.



1585 CPL Akazie glatt



1535 CPL noce längs matt




1519 CPL Ahorn



1556 CPL Eiche hell



1539 CPL Eiche weiß Struktur



1595 CPL Walnuss Struktur



1572 Dekor Weißlack



CPL (Continuous Pressure Laminate) Von Familien empfohlen

Unsere CPL Laminate sind besonders robuste und widerstandsfähige Schichtstoffe mit einer großen Auswahl an verschiedenen Designs. Sie bestehen aus mit Harzen imprägnierten Papierbahnen, die unter Druck und Wärme zu einem Laminat verpresst werden. Sie sind ökologisch unbedenklich, da als Rohstoffe Papier und duroplastische Harze eingesetzt und bei der Herstellung keine halogen- oder schwermetallhaltigen Stoffe verwendet werden.

Vorteile auf einen Blick:

- hohe Kratz-, Stoß- und Abriebfestigkeit
- UV- und Hitzebeständigkeit
- Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien

CPL Naturoberflächen

Diese Oberflächen haben durch den Lackauftrag einen ganz besonderen Charakter, der einem Echtholzurnier nahe kommt. (Eingeschränkte Kratz-, Stoß- und Abriebfestigkeit.)

Dekorfolie

Bedrucktes Dekorpapier in Holz- und Uni-Designs, imprägniert mit duroplastischen Harzen und mit Lacken veredelt.

Mit Dekorfolie beschichtete Türen erhalten Sie in den gängigsten Designs. Die Sortimentsauswahl ist begrenzt.

GLASWELTEN IM ÜBERBLICK

Eine breit gefächerte Auswahl an Glasvarianten verschafft Ihnen jede Menge Spielraum für Kreativität. Strukturgläser garantieren, je nach Art des Dekors, eine großzügige transparente Optik oder verhindern allzu konkrete Einblicke.

Sandstrahlgläser erzielen durch die Kombination von satinieren und klaren Bereichen besonders raffinierte Effekte.

Selbstverständlich verwenden wir für alle Glasdekore ausschließlich

hochwertiges 4 mm ESG
Einscheibensicherheitsglas, bzw.
8 mm bei Stollen-Glastüren und
Rahmen Design-Türen.

Strukturgläser ESG 4 mm / 8 mm für Stollen-Glastüren und Rahmen Design-Türen



Floatglas



Satinato




Chinchilla
weiß



Mastercarree



Silvit weiß




Barock weiß*,
nur in 4 mm



Gothic weiß*,
nur in 4 mm



Delta weiß*,
nur in 4 mm



Masterpoint*



Madera weiß*,
nur in 4 mm



Masterligne*



Pave weiß*



Uadi*

Gläser mit Sandstrahlmotiven ESG 4 mm / 8 mm für Stollen-Glastüren



SaGlas0001



SaGlas0002



SaGlas0004



SaGlas0005



SaGlas0006



SaGlas0007



SaGlas0008



SaGlas0009

* Nicht für Rahmen Design-Türen erhältlich.



SaGlas0010



SaGlas0011



SaGlas0012



SaGlas0015



SaGlas0016



SaGlas0020



SaGlas0021



SaGlas0023



SaGlas0025
nur für LA8



SaGlas0026
nur für LA8



SaGlas0009LA15
nur für LA15



SaGlas0031
nur für LA15



SaGlas0047



SaGlas0048



SaGlas0049



SaGlas0051



SaGlas0052



SaGlas0053



SaGlas0054



SaGlas0055



SaGlas0056



SaGlas0057



SaGlas0058




SaGlas0059



SaGlas0060



SaGlas0061



SaGlas0062



SaGlas0063



SaGlas0064



SaGlas0065

Sandgestrahlte, satinierte Bereiche sind hell dargestellt, Floatglasbereiche sind dunkel dargestellt.



Farbabweichungen sind durch drucktechnische Wiedergabe möglich. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Hensel Zimmertürenfabrik GmbH
Schlager Chaussee 1
30900 Wedemark

Fon: 05130 9789-0
Fax: 05130 9789-89

service@hensel-tueren.de
www.hensel-tueren.de