

# LANDHAUSTÜREN

GEMÜTLICHE ATMOSPHÄRE IM LÄNDLICHEN CHARME



# INHALT

RUBRIK	SEITE
Landhaustüren profiliert LH	4 - 11
Landhaustüren gerade LS	12 - 17
Select-Landhaustüren SF + SE	18 - 19
Exklusiv-Landhaustüren profiliert EG	20 - 23
Exklusiv-Landhaustüren gerade LG	24 - 27
Vollholz-Normtüren VN	28
Furnier-Normtüren FN	29
Holzarten und Oberflächen	30
Türdrücker	31
Verglasungen	32
Ganzglastüren	33
Modellübersichten	34 - 43

# DER WOHTREND IM EINKLANG MIT DER NATUR



*Eins werden mit der Natur. Die Seele baumeln lassen. Eine Auszeit im Grünen nehmen. Dieser Sehnsucht nach einem Ausgleich zu unserer hypermodernen High-Tech-Welt und einem oft stressbetonten Alltag entspricht der Landhausstil (engl. Country-Style). Auch wenn Sie nicht auf einem Gutshof auf dem Land leben, können Sie den naturverbundenen Wohntrend mit seiner ungezwungenen Art in Ihrem Haus realisieren. Durch den Einsatz natürlicher Baustoffe, allen voran Holz, schafft der Landhausstil ein gesundes Raumklima und ein behagliches Zuhause, in dem man sich so richtig wohlfühlen kann.*

*Der ökologische Aspekt macht den Landhausstil auch für all jene attraktiv, denen neben dem Stil auch die Umwelt wichtig ist. Heute schon an morgen denken und nachhaltig mit unseren Ressourcen umgehen, das lässt sich mit dem Landhausstil perfekt umsetzen. Kiefer und Fichte aus nordischen Wäldern sind die typischen Hölzer, die im Landhausstil verwendet werden. Das langsame Wachstum der Bäume, ökologische Forstwirtschaft und fachmännische Verarbeitung garantieren dabei besonders hohe Qualität.*

*Unter Beachtung dieser Ansprüche an die Holzgewinnung zeigen wir in unserem weit gefächerten Landhaus-Programm, dass dieser Trend frisch und modern umgesetzt werden kann. Die Variationsmöglichkeiten sind so vielseitig wie der Stil selbst und wecken Lust auf ländliche Lebensart im Einklang mit der Natur. Neben den klassisch profilierten Kassetentüren (s.o. Foto links) gibt es auch Füllungstüren, bei denen gerade Formen und eckige Rahmen das Design bestimmen (s.o. Foto Mitte). Mit ganz glatten Türen in der Ausführung stumpfeinschlagend (s.o. Foto rechts) ist das natürliche Wohngefühl besonders modern erlebbar.*

*Zu allen Zimmertüren gibt es passende Wohnungseingangstüren, die sich für Generations- und Mehrfamilienhäuser eignen.*

*Gemeinsam ist allen Türelementen die Natürlichkeit des bewährten Werkstoffs Holz und seine einzigartige Ausstrahlung. So wie jeder Baum unterschiedlich gewachsen ist, so ist jedes Holz einzig in seiner Struktur und seiner Maserung und jede daraus gefertigte Tür ein echtes Unikat. Erleben Sie mit uns die Faszination Holz.*

# REINE SCHÖNHEIT



Die **Landhaustüren LH** gelten mit ihren Profilierungen, den klassischen Füllungsaufteilungen und der traditionellen Bauweise als die Klassiker im Landhausprogramm. Die Serie LH umfasst über 60 Modellvarianten in Kiefer astig und Fichte astig mit einer Vielzahl an möglichen Oberflächen.

*Kiefer astig lackiert  
LH/03  
LH-Zarge (65 mm)*



*Kiefer astig lackiert  
LH/02  
LH-Zarge (65 mm)*



*Kiefer astig lackiert  
LH/02-SP6  
Verglasung altdt. K-weiß  
LH-Zarge (65 mm)*



*Kiefer astig lackiert  
LH/02-LA  
Verglasung Madras Pave  
LH-Zarge (65 mm)*

*Verantwortungsvolle Forstwirtschaft, sorgfältige Auswahl langsam wachsender Bäume vom Polarkreis sowie fachmännische Verarbeitung garantieren hohe Qualität und das Gleichgewicht mit der Natur.*



# STILLE ROMANTIK

Holz ist ein von der Natur geschaffener Werkstoff. **BAWO Landhaustüren** werden aus diesem natürlichen Rohstoff gefertigt und geben Ihren Räumen eine angenehme Wärme und ein natürliches Wohngefühl.

*Kiefer astig lackiert  
LH/02-B  
Inline-Zarge (100 mm)*



Die klassischen **Landhaustüren LH** in Kiefer astig erhalten Sie von uns in folgenden Oberflächen:

- roh (unbehandelt)
- lackiert
- geölt (Wachsöl)
- geölt und gewachst (2x Wachsöl)
- biogelaugt und geölt



Kiefer astig lackiert  
LH/02-SP6-B  
Verglasung Eisblume  
LH-Zarge (65 mm)



Kiefer astig lackiert  
LH/02-LA-B  
Bleiverglasung Diana grün  
LH-Zarge (65 mm)



Kiefer astig lackiert  
LH/H4  
Inline-Zarge (100 mm)

Moderne und klassische Bleiverglasungen bieten Ihnen die Möglichkeit individuellen Wohnens. Bleiverglasungen können Sie für alle Lichtausschnitttüren bestellen. Sie sind kunstvoll gefertigt und handwerklich vollendet.



Light Yellow



Blue Stream



Old Pub



Flower II

Für Mehrfamilien- und Generationenhäuser bieten wir Wohnungseingangstüren an, die im Stil passend zu sämtlichen Zimmertüren erhältlich sind. Eine Übersicht über die verschiedenen Ausführungen haben wir auf den Seiten 40 + 41 in diesem Katalog dargestellt. Ihr Fachhändler berät Sie auch gerne bezüglich Schallschutz und Klimaklassen.



Wohnungseingangstür  
LH-WE im Querschnitt



# WERTVOLLE KRAFT

Holz aus nordischen Fichtenwäldern ist die stabile und massive Grundlage für unsere **Landhaustüren LH** in Fichte astig.

Fichte astig lackiert  
LH/02  
LH-Zarge (65 mm)



Nachhaltige Forstwirtschaftsmethoden bei der Holzgewinnung erhalten die biologische Vielfalt in den nordischen Fichtenwäldern. BAWO Fichte Landhaustüren schaffen so ein Wohnen mit der Natur.

Die **Landhaustüren** der Serie **LH** gibt es in Fichte astig mit folgenden Oberflächen:

- roh (unbehandelt)
- lackiert
- geölt (Wachsöl)
- geölt und gewachst (2x Wachsöl)
- weiß pigment-lackiert

Sämtliche Oberflächen sind auch in der Ausführung Fichte astig gebürstet möglich.



Fichte astig lackiert  
LH/02-SP6  
Verglasung Klarglas  
OG-Zarge (65 mm)



Fichte astig lackiert  
LH/02-LA  
Bleiverglasung Portale blau  
Inline-Zarge (65 mm)



Fichte astig lackiert  
LH/02-SP4  
Bleiv. 4 x Quader-1 bronze  
OG-Zarge (65 mm)



Fichte astig lackiert  
LH/03  
LH-Zarge (65 mm)



Fichte astig roh  
LH/03-SP4  
Verglasung altdt. K-weiß  
OG-Zarge (65 mm)

# BELEBENDER STIL

Vier verschiedene Umfassungszargen haben wir für Sie im Programm:

- **LH-Zarge** mit profilierter Bekleidung
- **Inline-Zarge** mit gerader Bekleidung und Profilkante
- **OP-Zarge** mit gerader Bekleidung auf Gehrung
- **OG-Zarge** mit gerader Bekleidung ohne Gehrung

Die Bekleidungsbreite der Zargen beträgt jeweils 65 mm. Sie können unsere Zargen auch mit 85 mm, 100 mm und 120 mm breiter Bekleidung wählen, was besonders häufig bei Holzhäusern und Altbauten genutzt wird.

*Fichte astig lackiert  
LH/04-2xLA  
Verglasung Madras Punto  
Inline-Zarge (65 mm)*





Fichte astig lackiert  
LH/04  
LH-Zarge (65 mm)



Fichte astig lackiert  
LH/04-SP6  
Verglasung Hafer  
Inline-Zarge (65 mm)



Fichte astig gebürstet lackiert  
LH/04-R Rundbogentürelement  
Inline-Zarge (65 mm)

Sämtliche Türmodelle gibt es auch als **Rundbogentürelemente** (s. Foto rechts) sowie als Schiebetür- und Windfangelemente.

Bei gebürsteten Türelementen ist die **Inline-Zarge** serienmäßig. Auf Wunsch erhalten Sie auch die **LH-Zarge**, die **OP-Zarge** sowie die **OG-Zarge** in gebürsteter Oberfläche.



Fichte astig lackiert  
LH/02-B  
LH-Zarge (65 mm)



Fichte astig lackiert  
LH/02-LA-B  
Verglasung Gußantik weiß  
OG-Zarge (65 mm)



Fichte astig lackiert  
LH/02-SP6-B  
Verglasung Madeira  
Inline-Zarge (65 mm)



# NATÜRLICHE RUHE

Mit den **Landhaustüren LS** wird der zeitlose und natürliche Stil frisch und modern umgesetzt. Klare Formen und die gerade Bauart bestimmen hierbei das Design mit eckigen Rahmen und Füllungen ohne Profilierungen. Auch die Glasleisten sind eckig und flächenbündig. Das traditionelle Element, die Rahmenbauweise einer Füllungstür, bleibt bei den **Landhaustüren LS** erhalten.

*Kiefer astig geölt  
LS/2F-SP6  
Verglasung Eisblume  
OG-Zarge (100 mm)*





*Kiefer astig biogelaugt + geölt  
LS/2F-LA  
Verglasung Madras Uadi  
OG-Zarge (85 mm)*



*Kiefer astig biogelaugt + geölt  
LS/H3-3xLA  
Verglasung Chinchilla  
OG-Zarge (85 mm)*



*Kiefer astig lackiert  
LS/1F-SP10  
Verglasung altdt. K-weiß  
OG-Zarge (65 mm)*

Die **Landhaustüren LS** gibt es in über 30 Modellvarianten.

In Kiefer astig haben wir folgende Oberflächen zur Auswahl:

- roh (unbehandelt)
- lackiert
- geölt (Wachsöl)
- geölt und gewachst (2x Wachsöl)
- biogelaugt und geölt



# ZEITLOSES DESIGN

Abgestimmt auf die geraden, schlichten **Landhaustüren LS** haben wir die OG-Zarge im Programm. Bei dieser Zarge ohne Gehrung sitzt das Querteil stumpf, gerade zwischen den aufrechten Längsteilen.

Fichte astig gebürstet weiß pigment-lackiert  
LS/1F  
OG-Zarge (85 mm)





*Fichte astig roh  
LS/K3  
OG-Zarge (65 mm)*



*Fichte astig roh  
LS/K3-3xLA  
Verglasung Klarglas  
OG-Zarge (65 mm)*



*Fichte astig weiß pigment-lackiert  
LS/K3-1xLA  
Verglasung Madras Pave  
OG-Zarge (65 mm)*



*Fichte astig lackiert  
LS/1F-LA  
Verglasung Mastercarre ESG  
OG-Zarge (65 mm)*



*Die **Landhaustüren** der Serie **LS** gibt es in Fichte astig mit folgenden Oberflächen:*

- roh (unbehandelt)
- lackiert
- geölt (Wachsöl)
- geölt und gewachst (2x Wachsöl)
- weiß pigment-lackiert

*Sämtliche Oberflächen sind auch in der Ausführung Fichte astig gebürstet möglich.*

# KLARE STÄRKE

*Der natürliche Lichteinfall durch Türen mit Lichtausschnitten gibt Ihren Wohnräumen eine helle, freundliche Atmosphäre und Größe. Die Möglichkeiten der individuellen Verglasungen sind dabei so vielseitig wie die Vielfalt an Türen, die sich hierzu eignen.*

*Fichte astig roh  
LS/2F-LA  
Verglasung Hafer  
OG-Zarge (65 mm)*





*Fichte astig roh  
LS/2F  
OG-Zarge (65 mm)*



*Fichte astig roh  
LS/2F-SP6  
Verglasung Klarglas  
OG-Zarge (65 mm)*



*Fichte astig gebürstet lackiert  
LS/4F  
OG-Zarge (100 mm)*



*Fichte astig geölt  
LS/H3-1xLA  
Verglasung Gotik bronze  
OG-Zarge (120 mm)*



# ERLESENE AUSWAHL

*Select-Landhaustüren sind massive Kassetentüren im 3-Schichtaufbau, die wir in zwei Stilrichtungen und in vielen Modellvarianten anbieten:*

- **Select SF**  
*klassisch, profiliert*
- **Select SE**  
*modern, eckig*

*Fichte astig gebürstet  
honig patiniert-lackiert  
SF/2F  
Inline-Zarge (65 mm)*



Bei den **Select-Landhaustüren** begünstigen die schichtverleimten Kassetten und die Friese aus Leimholz eine erhöhte Stabilität. Zusätzlich sind die Friese mit einem Starkfurnier von ca. 2,5 mm furniert, was neben der Stabilität auch die Optik deutlich aufwertet.



Kiefer astig lackiert  
SF/3F  
OP-Zarge (65 mm)



Fichte astig lackiert  
SF/4F  
LH-Zarge (65 mm)

In folgenden Hölzern und Oberflächen erhalten Sie die **Select-Landhaustüren SF** und **SE**:

- Kiefer/Fichte roh
- Kiefer/Fichte lackiert
- Kiefer/Fichte geölt
- Kiefer/Fichte geölt + gewachst
- Fichte creme transparent-lackiert

Zusätzlich bei **Select-Landhaustüren SF**:

- Fichte honig patiniert-lackiert

Sämtliche Fichte-Oberflächen gibt es auch in gebürsteter Ausführung.



Kiefer astig lackiert  
SE/U3  
OP-Zarge (65 mm)

Die **Select-Landhaustüren SF** und **SE** bieten wir **auch als stumpf-einschlagende Türelemente** mit verdeckten Bändern an – siehe Foto rechts.

Eine besonders puristische Optik wird erzielt, wenn bei stumpf-einschlagenden Türelementen zusätzlich noch auf die Schlüsselochfräsung verzichtet wird. Diese Option haben Sie bei sämtlichen Türen in unserem Sortiment – gefälzt oder stumpf-einschlagend.



Fichte astig lackiert  
SE/K3  
OG-Zarge (65 mm)  
**stumpf einschlagend**



# STOLZE SCHÖNHEIT

Die Natürlichkeit der Kiefer und Fichte sowie deren einzigartige Ausstrahlung machen den Landhausstil aus. Bei den **Exklusiv-Landhaustüren** wird diese Natürlichkeit mit Noblesse kombiniert und umgesetzt. Die breiten, massiven Friese sind zusätzlich mit einem 5 mm Starkfurnier überfurniert und die Kassetten werden aus 3-Schichtplatte gefertigt.

*Kiefer astig antik patiniert-lackiert  
EG/H2  
LH-Zarge (65 mm)*



Klassische Merkmale der **Exklusiv-Landhaustüren EG** sind die Profilierungen der Türfriese mit Karnieskante und die profilierten Kassetten-Türfüllungen.

Es gibt diese Türen in über 70 Modell- und 28 Oberflächen-Varianten. Diese einzigartige Vielfalt und der hochwertige Aufbau in traditioneller Rahmenbauweise zeichnen diese Türen als **Exklusiv-Landhaustüren** aus.



Kiefer astig geölt  
EG/H4-3xLA  
Verglasung Hafer  
LH-Zarge (100 mm)



Kiefer astig biogelaugt  
und geölt  
EG/3B  
LH-Zarge (65 mm)

Die **Exklusiv-Landhaustüren EG** erhalten Sie in:

- Kiefer/Fichte roh
- Kiefer/Fichte lackiert
- Kiefer/Fichte geölt (Wachsöl)
- Kiefer/Fichte geölt und gewachst (2x Wachsöl)
- Kiefer biogelaugt und geölt
- Kiefer antik patiniert-lackiert
- Fichte weiß pigment-lackiert
- Fichte terra patiniert-lackiert
- Fichte karamell patiniert-lackiert
- Fichte klassisch patiniert-lackiert
- Fichte korngelb patiniert-lackiert
- Fichte cognac-gebeizt und geölt
- Fichte cognac-gebeizt und lackiert

Sämtliche Fichte-Oberflächen gibt es auch in gebürsteter Ausführung.



Kiefer astig lackiert  
EG/1F-SJ9  
Verglasung Klarglas ESG  
LH-Zarge (65 mm)



# STILVOLLE ELEGANZ

*Fichte astig karamell patiniert-lackiert  
EG/CC-SP8  
Verglasung altdt. K-weiß  
LH-Zarge (65 mm)*



Bei der Ausführung Fichte astig gebürstet wird das Holz nicht nur geschliffen, sondern mit feinen Bürsten behandelt. Hierbei bleiben die harten Jahresringe und die Äste stehen. Die weiche- ren Jahresringe werden beim Bürsten entfernt und es ent- steht eine Reliefoberfläche, wodurch die Struktur des Holzes betont und fühlbar wird.



Fichte astig gebürstet terra  
patiniert-lackiert  
EG/2F-SP4  
Verglasung Eisblume  
Inline-Zarge (85 mm)



Fichte astig gebürstet cognac-  
gebeizt und geölt  
EG/Y3  
LH-Zarge (85 mm)



Fichte astig korngelb  
patiniert-lackiert  
EG/K3  
Inline-Zarge (85 mm)



Fichte astig gewachst und poliert  
EG/4F-2xLA  
Verglasung Madras Siviglia  
LH-Zarge (65 mm)



Fichte astig lackiert  
EG/1F  
LH-Zarge (65 mm)



Fichte astig weiß pigment-lackiert  
EG/K4-3xLA  
Verglasung Madras Pave  
LH-Zarge (65 mm)



# REINE NATUR

*Kiefer astig antik patiniert-lackiert  
LG/K3-3xLA  
Verglasung Satinato  
Inline-Zarge (Bekleidung 65 mm)*





*Kiefer astig biogelaugt und geölt  
LG/H3-1xLA  
Verglasung Klarglas  
Inline-Zarge (65 mm)*



*Kiefer astig lackiert  
LG/K4-4xLA  
Verglasung Klarglas  
OG-Zarge (65 mm)*

*Den gehobenen Landhausstil natürlich und modern erleben. Durch eine gerade und schlichte Formensprache zeichnen sich die **Exklusiv-Landhaustüren LG** aus. Auf eine klassische Profilierung haben wir bewusst bei diesem reduzierten Design verzichtet. Die massiven Türfriese mit 5 mm Starkfurnier und die Türfüllungen aus hochwertiger 3-Schichtplatte sind eckig und gerade.*



# RUHIGE FRISCHE

Die OG-Zarge (große Abbildung) greift die klare Linienführung der Modellreihe LG auf, indem hierbei die Bekleidungen ohne Gehungen gefertigt werden und das Querteil stumpf zwischen den Längsteilen sitzt.

Fichte astig  
cognac-gebeizt und geölt  
LG/K4  
OG-Zarge (85 mm)





Fichte astig gebürstet weiß  
pigment-lackiert  
LG/1F  
OG-Zarge (100 mm)



Fichte astig karamell  
patiniert-lackiert  
LG/H3  
LH-Zarge (65 mm)



Fichte astig korn gelb  
patiniert-lackiert  
LG/Y3  
Inline-Zarge (85 mm)



Fichte astig terra  
patiniert-lackiert  
LG/2F  
OG-Zarge (65 mm)



Es gibt die **Exklusiv-Landhaustüren LG** in fast 40 Modell- und 28 Oberflächen-Varianten:

- Kiefer/Fichte roh
- Kiefer/Fichte lackiert
- Kiefer/Fichte geölt (Wachsöl)
- Kiefer/Fichte geölt und gewachst (2x Wachsöl)
- Kiefer biogelaugt und geölt
- Kiefer antik patiniert-lackiert
- Fichte weiß pigment-lackiert
- Fichte terra patiniert-lackiert
- Fichte karamell patiniert-lackiert
- Fichte klassisch patiniert-lackiert
- Fichte korn gelb patiniert-lackiert
- Fichte cognac-gebeizt und geölt
- Fichte cognac-gebeizt und lackiert

Sämtliche Fichte-Oberflächen gibt es auch in gebürsteter Ausführung.



# PURE KRAFT

Die Möglichkeit, den Landhausstil zu erleben, beschränkt sich nicht ausschließlich auf Kassetentüren. Glatte, massive **Vollholz-Normtüren VN** in 3-fach Vollholzaufbau bieten hierzu eine Alternative. Ergänzend zu den Zimmertüren sind diese auch als Wohnungseingangstüren mit zusätzlichen Aludampfsperren und Dichtungen erhältlich.

Die **Vollholz-Normtüren VN** erhalten Sie in längsfurniert als VN/K1 und in querfurniert als VN/Q1. Wir bieten die Türen in roh/unbehandelt, lackiert oder geölt sowie mit vielen weiteren Oberflächenbehandlungen an.

*Kiefer astig lackiert  
VN/K1-LA 2  
Verglasung Satinato weiß  
Inline-Zarge (65 mm)*



*Fichte astig lackiert  
VN/K1  
OG-Zarge (65 mm)  
**stumpf einschlagend und  
ohne Schlüssellochfräsung***

Die **Vollholz-Normtüren VN** bieten wir neben der gefälzten Ausführung, bei der die Bänder sichtbar sind, auch in der stumpf-einschlagenden, flächenbündigen Ausführung mit verdeckten Bändern an.

Eine besonders puristische Optik wird erzielt, wenn bei stumpf-einschlagenden Türelementen zusätzlich noch auf die Schlüssellochfräsung verzichtet wird. Diese Option haben Sie bei sämtlichen Türen in unserem Sortiment – gefälzt oder stumpf-einschlagend.

# LEICHTE KLARHEIT

Die **Furnier-Normtüren FN** in 5-fach Aufbau mit Echtfurnier in Kiefer astig und Fichte astig haben wir als Ergänzung zu unseren massiven Holztüren im Landhausprogramm. Wir bieten diese glatten Türen mit Röhrenspan- und Vollspan-Mittellage in lackierter und alternativ in unbehandelter sowie geölter Oberfläche an. Die Türen FN/K1 sind längs- und die FN/Q1 sind querfurniert.

**Furnier-Normtüren FN** erhalten Sie auch als Wohnungseingangstüren oder als Brandschutztüren.

Fichte astig lackiert  
FN/Q1  
OG-Zarge (65 mm)



Kiefer astig lackiert  
FN/K1  
OG-Zarge (65 mm)

# HOLZARTEN UND OBERFLÄCHEN

## Kiefer astig



## Fichte astig und Fichte astig gebürstet



Holzart / Türeserie	LH	LS	SF	SE	EG	LG	VN	FN
Kiefer/Fichte roh	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kiefer/Fichte lackiert	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kiefer/Fichte geölt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kiefer/Fichte geölt + gewachst	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kiefer biogelaugt + geölt	✓	✓			✓	✓	✓*	
Kiefer antik patiniert-lackiert					✓	✓	✓*	
Fichte weiß pigment-lackiert	✓	✓			✓	✓	✓*	
Fichte honig patiniert-lackiert			✓				✓	
Fichte creme transparent-lackiert			✓	✓			✓	
Fichte terra patiniert-lackiert					✓	✓	✓*	
Fichte karamell patiniert-lackiert					✓	✓	✓*	
Fichte klassisch patiniert-lackiert					✓	✓	✓*	
Fichte korngelb patiniert-lackiert					✓	✓	✓*	
Fichte cognac-gebeizt + geölt					✓	✓	✓*	
Fichte cognac-gebeizt + lackiert					✓	✓	✓*	

\*nicht querfurniert

**Bitte beachten Sie:** „Holz ist ein Natur-Produkt. Qualitätsmerkmale sind die in der Natur vorkommenden Farbunterschiede sowie die verschiedenen Maserungen und Astbilder. Sie sind Zeugnis für die Reinheit und Unverfälschtheit dieses biologischen Baustoffs. Diese Charakteristiken, Alterungsprozesse, Lichteinwirkungen, unterschiedliche Auftragstechniken von Beizen und Lacken sowie unterschiedliche Lackchargen begründen auch den Umstand, dass es sich bei den hier gezeigten Abbildungen nicht um verbindliche Farbmuster handeln kann.“

# TÜRDRÜCKER



R128 Schmiedeeisen grau



R220 Nickel glanz/matt



R25 Chrom matt



R25 Messing poliert



R28 Chrom/Edelstahl



R29 Chrom/Edelstahl



R30 Edelstahl matt



R310 Schmiedeeisen schwarz



R341 Chrom/Edelstahl



R343 Chrom/Edelstahl



R38 Chrom/Edelstahl



R38 Messing poliert/Edelstahl



R39 Chrom poliert/Porzellan



R39 Messing poliert/Porzellan



R39 Messing poliert/Kiefer



R48N Chrom/Nickel matt



R52 Chrom/Edelstahl



R520 Edelstahl matt



R610 Edelstahl matt



K55 Chrom matt



K55 Messing poliert



K55 Chrom poliert



L128 Schmiedeeisen grau



L310 Schmiedeeisen grau



L39 Messing poliert/Kiefer




L39 Messing poliert/Porzellan


Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen und technische Änderungen vorbehalten.

# VERGLASUNGEN

Sämtliche Türen mit Lichtausschnitten bieten wir auch verglast an – weitere Glasarten auf Anfrage möglich.



Klarglas



Klarglas Facette



Satinato weiß



Satinato Facette



Silvit weiß



Ornament 504



Chinchilla weiß



Eisblume



Kathedral weiß



altd. K-weiß



altd. K-bronze




Gußantik weiß



Barock weiß



Masterpoint



Mastercarre



Masterligne



Madras Pave



Madras Uadi



Delta matt weiß




Madeira weiß



Parsol grau



Parsol bronze



Artista weiß



Artista bronze



Artista blau



Artista rot



Artista grün

Auswahl der möglichen Bleiverglasungen – weitere Ausführungen auf Anfrage möglich.



Portale



Light Red



Light Yellow



Diana



Flower II



Blue Stream



Giovanni



Old Pub



Calla

# GANZGLASTÜREN

Ergänzend zu Kassetentüren mit Lichtausschnitten und Verglasung erhalten Sie auch Ganzglastüren im passenden Design.

**BAWO Ganzglastüren im Füllungstüren-Design** ergänzen stilvolle und moderne Wohnkonzepte ohne Kompromisse im Design. Sie sind einzigartig und passen perfekt zu den Landhaustüren. Transparente und satinierte Glasflächen sind so angeordnet, dass die Türfriese und Füllungen der Landhaustüren dargestellt werden. Je nach Modell sind die Ganzglastüren größtenteils satiniert oder transparent.

Wir haben zu den Ganzglastüren einen separaten Katalog gedruckt, den Sie bei Ihrem Händler erhalten können. Ergänzend steht dieser auch zum Download auf unserer Homepage: [www.bawo-tueren.de](http://www.bawo-tueren.de)



Landhaustür  
LS/2F

Ganzglastür  
GG/2F-O

## Ganzglastüren im Füllungstüren-Design

8 mm ESG mit Schutzlacksandstrahlung




Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen und technische Änderungen vorbehalten.

# MODELLÜBERSICHTEN

## Landhaustüren profiliert LH


Kiefer astig / Fichte astig / Fichte astig gebürstet




Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

## Landhaustüren gerade LS

Kiefer astig / Fichte astig / Fichte astig gebürstet




### Querschnitt Landhaustüren profiliert LH



- Türstärke ca. 40 mm
- Rahmen und Füllungen aus Leimholz profiliert

### Querschnitt Landhaustüren gerade LS




- Türstärke ca. 40 mm
- Rahmen und Füllungen aus Leimholz gerade


# MODELLÜBERSICHTEN

*Select-Landhaustüren profiliert SF (auch in stumpf-einschlagender Ausführung möglich)*

*Kiefer astig / Fichte astig / Fichte astig gebürstet*



## Querschnitt Landhaustüren Select SF




- Türstärke ca. 40 mm
- Rahmen aus Leimholz + Starkfurnier
- Füllungen 3-Schicht profiliert

## Select-Landhaustüren gerade SE (auch in stumpf-einschlagender Ausführung möglich)

Kiefer astig / Fichte astig / Fichte astig gebürstet



### Querschnitt Landhaustüren Select SE



- Türstärke ca. 40 mm
- Rahmen aus Leimholz + Starkfurnier
- Füllungen 3-Schicht gerade


# MODELLÜBERSICHTEN

## Exklusiv-Landhaustüren profiliert EG

Kiefer astig / Fichte astig / Fichte astig gebürstet



### Querschnitt Exklusiv-Landhaustüren profiliert EG



- Türstärke ca. 42 mm
- Rahmen aus Leimholz + Starkfurnier
- Füllungen 3-Schicht profiliert


Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

## Exklusiv-Landhaustüren gerade LG

Kiefer astig / Fichte astig / Fichte astig gebürstet




### Querschnitt Exklusiv-Landhaustüren gerade LG



- Türstärke ca. 42 mm
- Rahmen aus Leimholz + Starkfurnier
- Füllungen 3-Schicht gerade

## Holz-Glastüren LE/HG

Kiefer astig / Fichte astig / Fichte astig gebürstet




Rahmen (ca. 42 mm stark) aus Leimholz + Starkfurnier – erhältlich zu sämtlichen Türblattausführungen (profiliert oder gerade)

# MODELLÜBERSICHTEN

## Wohnungseingangstüren profiliert LH-WE

Kiefer astig / Fichte astig / Fichte astig gebürstet




Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

## Wohnungseingangstüren gerade LS-WE

Kiefer astig / Fichte astig / Fichte astig gebürstet




### Querschnitt WE-Türen profiliert LH-WE



- Türstärke ca. 67 mm (Rahmen)
- Rahmen und Füllungen aus Leimholz + 3-Schichtplatte
- Aludampfsperre, Doppelfalz mit Falzdichtung
- Schall-Ex und PZ-Schloss
- Klima\* 3 / Schallschutz\* 2 (\*ungeprüft)
- Lichtausschnitte + glasteilende Sprossen für 24 mm Isolierglas

### Querschnitt WE-Türen gerade LS-WE





- Türstärke ca. 67mm (Rahmen)
- Rahmen und Füllungen aus Leimholz + 3-Schichtplatte
- Aludampfsperre, Doppelfalz mit Falzdichtung
- Schall-Ex und PZ-Schloss
- Klima\* 3 / Schallschutz\* 2 (\*ungeprüft)
- Lichtausschnitte + Vorsatzsprossen für 24 mm Isolierglas


# MODELLÜBERSICHTEN

## Vollholz-Normtüren VN (auch in stumpf-einschlagender Ausführung möglich)


Kiefer astig / Fichte astig / Fichte astig gebürstet (VN/K1, VN/K2 + VN/K3 = längsfurniert; VN/Q1, VN/Q2 + VN/Q3 = querfurniert)



**Querschnitt VN/K1 + VN/Q1:**  
 Klima\* 1 ungeprüft (ca. 40/42 mm)  
 Marken-BB-Schloss Stulp silberlack  
 2x Bandoberteile V0020 vernickelt  
 Aufbau 5-fach, Mittellage Vollholz  
 Decklage aus Furnier




**Querschnitt VN/K2 + VN/Q2:**  
 Klima\* 2 ungeprüft (ca. 40/42 mm)  
 durch Stabilisator  
 Marken-PZ-Schloss Stulp silberlack  
 2x Bandoberteile V0026WF vernickelt  
 Aufbau 5-fach, Mittellage Vollholz  
 Decklage aus Furnier



**Querschnitt VN/K3 + VN/Q3:**  
 Klima\* 3 ungeprüft (ca. 47 mm)  
 Alueinlage, Falzdichtung, Schall-Ex  
 Marken-PZ-Schloss,  
 2x Bandoberteile V0026 vernickelt  
 Aufbau 5-fach, Mittellage Vollholz,  
 Decklage aus ca. 6 mm Sägefurnier

## Furnier-Normtüren FN

Kiefer astig / Fichte astig (FN/K1 + FN/VS + FN/K3 = längsfurniert; FN/Q1 + FN/QS + FN/Q3 = querfurniert)




**FN/K1 + FN/Q1 (Klima 1\*)**  
 - Mittellage Röhrenspan  
 - BB-Schloss, V0020  
 - Türstärke ca. 40 mm

**FN/VS + FN/QS (Klima 1\*)**  
 - Mittellage Vollspan  
 - BB-Schloss, V0026WF  
 - Türstärke ca. 40 mm

**FN/K3 + FN/Q3 (Klima 3\*)**  
 - Mittellage Vollspan  
 - Alu, Schall-Ex  
 - PZ-Schloss, V0026WF  
 - Türstärke ca. 43 mm

## Rundbogentüren LH-R

Kiefer astig / Fichte astig / Fichte astig gebürstet



### Ausführungen der Bogentüren:

Die **Rundbogentüren -R** sind auch als **Segmentbogentüren -S** sowie **Korbbogentüren -K** möglich und zu sämtlichen Türblattausführungen (profiliert oder gerade) erhältlich – auch mit Lichtausschnitten.

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

# ZARGEN

Sämtliche Zargen sind in gefälzter Ausführung und in stumpf-einschlagender Ausführung möglich

## LH-Zarge



Bekleidung  
- klassisch profiliert  
- auf Gehrung

## Inline-Zarge



Bekleidung  
- gerade mit  
profilierter Kante  
- auf Gehrung

## OP-Zarge



Bekleidung  
- gerade ohne Profil  
- auf Gehrung

## OG-Zarge




Bekleidung  
- gerade ohne Profil  
- stumpf  
ohne Gehrung


Die Bekleidungsbreite beträgt jeweils 65 mm. Sonderbekleidungen in den Breiten 85 mm, 100 mm und 120 mm sind ebenfalls möglich. Die Zargen gibt es als einflügelige und zweiflügelige Ausführung auch als Schiebetürzargen. Zusätzlich haben wir Blendrahmen (Typ ABZ wird vor die Wand montiert) und Blockrahmen (Typ BLZ wird in die Wand montiert) im Programm.

## Windfangelemente


Sämtliche Zargen-Typen sowie die Blend- und Blockrahmen sind auch als Windfangelemente erhältlich.




WI1S  
1-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil links




WI2S  
1-flgl. Tür mit 2 festen Seitenteilen links + rechts




WI1S  
1-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil rechts




WID1S  
2-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil links




WID2S  
2-flgl. Tür mit 2 festen Seitenteilen links + rechts




WID1S  
2-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil rechts




WIG1S mit Oberlicht  
1-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil links




WIG2S mit Oberlicht  
1-flgl. Tür mit 2 festen Seitenteilen links + rechts




WIG1S mit Oberlicht  
1-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil rechts



WIGD1S mit Oberlicht  
2-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil links



WIGD2S mit Oberlicht  
2-flgl. Tür mit 2 festen Seitenteilen links + rechts




WIGD1S mit Oberlicht  
2-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil rechts

Alle Seitenteile / Oberlichter sind mit Glasleisten zur bauseitigen Verglasung vorgerichtet. Die Lieferung erfolgt ohne Glas.



Ihr Fachhändler:



## DAS BAWO PROGRAMM

- Landhaus
- Massivholz
- Pino/Toska
- Naturholz
- Weißlack
- Ganzglastüren
- Nebeneingangstüren

## TÜREN IN NATÜRLICHER PROFILFALT.

BAWO Türelemente GmbH · [www.bawo-tueren.de](http://www.bawo-tueren.de) · [info@bawo-tueren.de](mailto:info@bawo-tueren.de)

Die abgebildeten Produkte können durch Fotografie und Druck vom Original abweichen. Alle Rechte vorbehalten. 07/2017

